

KEGRO | DEUREN



**Kegro
All Inclusive**

'n buitengewone ervaring

A large sea turtle is swimming in clear blue water. The turtle's head and front flipper are prominently displayed in the foreground, with its head angled towards the left. The background shows several small, dark fish swimming in the distance. The overall scene is a vibrant underwater environment.

Compleet uniek concept

Kegro
All Inclusive



Kegro Deuren denkt mee met de gehele bouwkolom. Vanaf de ontwerpfase tot en met de oplevering. Omdat iedere partij eigen specifieke wensen heeft, biedt Kegro met het Kegro All Inclusive Concept (KAI) een buitengewone totaaloplossing voor buitendeuren. In het KAI Concept zijn elementen van deur, hang- en sluitwerk en kozijn volkomen op elkaar afgestemd. En omdat we goed overleg hebben met alle partijen, verloopt het hele traject van productie tot turnkey-oplevering perfect. Dat betekent voor u buitengewoon gemak en erg tevreden klanten. Ook na de oplevering. Want met KAI nazorg staat Kegro garant voor het blijvend goed functioneren van de buitendeur.



Als een spin in het web

Kegro is niet alleen fabrikant van kwalitatieve buitendeuren, maar ook producent van buitengewone ervaringen op het gebied van buitendeuren. Als een spin in het web, zo voelt Kegro zich op zijn best. Zo kunnen we de touwtjes in handen houden. Om uw klanten tevreden te houden, gaan wij na wat de wensen van u en uw klanten zijn. We signaleren tijdig ontwikkelingen en informeren en adviseren u en alle andere partijen uit de bouwkolom hierover.

Goed afstemmen voorkomt faalkosten

We willen dan ook in een zo vroeg mogelijk stadium bij u en alle andere partijen uit de bouwkolom aan tafel zitten. Hierdoor ontstaat een goede afstemming tussen alle processen die te maken hebben met de productie en de plaatsing van buitendeuren. Dat leverde u al een aantal buitengewone concepten op, zoals het Inmeet- en afhangconcept* voor nieuwbouw- en renovatieprojecten en het Wisseldeurconcept*. Om u nog meer zorg uit handen te nemen, hebben we ook het Kegro All Inclusive Concept (KAI) ontwikkeld, eveneens voor nieuwbouw- en renovatieprojecten. Met dit concept bieden we u een totaaloplossing waarin we met u meedenken over buitendeuren: van ontwerpfase tot en met oplevering en nazorg. De deur, het hang- en sluitwerk en de verschillende kozijncombinaties stemmen we naadloos op elkaar af, waardoor faalkosten en opleverpunten tot het verleden behoren.

* Meer informatie over de slimme concepten van Kegro vindt u in onze brochure 'Doordachte concepten'.





Luuk Kramer



“Architecten houden niet van creatieve beperkingen. Bedaux de Brouwer maakt graag gebruik van extreme maten: grote, hoge en ‘opgedikte’ deuren. Met KAI is meer mogelijk. Ik heb ook voorgesteld om een wedstrijd uit te schrijven onder aankomende vormgevers: verzin een KAI-deurkruk. Kegro is altijd bereid om mee te denken. Daarom schrijven we in het bestek vaak KAI-deuren voor.”

**Peter Keijsers,
Bedaux de Brouwer Architecten**

KAI geeft meer zekerheid

Met het Kegro All Inclusive Concept heeft u de zekerheid dat het hele proces, van productie tot en met oplevering, perfect verloopt. Dat betekent voor u niet alleen kostenbesparing en een zeer tevreden consument, maar ook een hele hoop gemak. En mocht er toch onverhoopt iets zijn, met KAI verzekert u zich van kwalitatieve nazorg. Zo kunt u uw klanten de garantie bieden van een blijvend goed functionerende buitendeur. Buitengewoon toch?



Meedenken met de consument

In een sterk veranderende markt – waarin de koper zich ontwikkelt tot een zeer veeleisende en kritische partij – is Kegro Deuren de betrouwbare partner die allereerst met ú meedenkt. Hoe kunnen we aan de wensen van uw klant voldoen? En wat betekent dit voor de andere partijen in de bouwkolom? Om de consument tevreden te houden, wordt veel inventiviteit en aanpassingsvermogen van de diverse toeleveranciers gevraagd. Binnen het KAI concept stuurt Kegro dit proces. We zorgen voor een perfecte afstemming tussen de verschillende partijen. Zo maken we het u makkelijker en zien we erop toe dat de koper buitengewoon tevreden is en blijft.

Resultaat, tevreden huurders

Klantvriendelijkheid leeft ook sterk in de huurdersmarkt. Of het nu gaat over nieuwbouw huurwoningen of renovatie van bestaande woningen. Zowel jonge huurders als 55-plussers willen keuze hebben. Eigenlijk wil iedereen maatwerk. U wilt rekening houden met wensen op het gebied van comfort en veiligheid, maar ook de exploitatiekosten in de hand houden. Met KAI geeft u iedereen keuze en biedt u een totaaloplossing voor buitendeuren. Kegro stroomlijnt de samenwerking tussen de verschillende leveranciers. U heeft een hoop gemak en buitengewoon tevreden huurders.

Onderscheidende totaaloplossing

Ook op de huizenmarkt neemt de vraag naar onderscheidend vermogen toe. Dat vraagt op zijn beurt weer om innovatieve oplossingen bij toeleveranciers. Bij Kegro begint het meedenken binnen het KAI concept al in de ontwerpfase. Zo vertalen we de wensen van de architect in praktische toepassingen op het gebied van design en afwerking. Daarnaast dragen we zorg voor de technische invulling van de buitendeur en adviseren we u over de mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. En natuurlijk geven we u ook advies over de financiële kant van het verhaal. Want het bieden van een buitengewone totaaloplossing moet voor u wel een kosten-efficiënte oplossing blijven.





“Kwaliteit en garantie zijn de belangrijkste redenen om voor KAI te kiezen. Hierdoor vermijden we veel zorgen. Als er al sprake is van een probleem, dan lost Kegro dat voor ons op. De deuren zijn getest op wind- en waterdichtheid en dat is weer belangrijk voor de EPC-berekening.”

Marijn van Hagen, Berlaere Vastgoedontwikkeling BV



Met KAI houdt u de kosten in de hand

Als u kiest voor KAI, bent u ervan verzekerd dat het werk van alle betrokken partijen optimaal op elkaar is afgestemd. Zo kunnen onze specialisten een op maat gesneden werkplan maken, van de voorbereidingsfase tot en met oplevering van de buitendeur en de nazorg. Logistiek klopt het helemaal. U bent helemaal op de hoogte van de kosten en u krijgt geen verrassingen achteraf. Ook niet tijdens de oplevering, want nul opleveringspunten is ons streven. Dat is ook goed nieuws voor de consument, want goed overleg en een goede afstemming van de verschillende processen leidt tot buitengewone prestaties.

Niet alleen tijd is toegevoegde waarde

De roep om toegevoegde waarde is hoorbaar in alle geledingen van de bouwkolom. De een vraagt om kennis van regels en prestaties. De ander wil weer korte levertijden. Hoe dan ook: de performance van Kegro bestaat uit oplossingsgericht denken en handelen. Ook voor de aannemer en de industrie heeft Kegro met KAI een adequate oplossing in huis. Kegro biedt technische ondersteuning in de juiste afstemming tussen deur, het hang- en sluitwerk en het kozijn. Zo creëert Kegro oplossingen voor zowel houten als kunststof- en aluminium-kozijnen.

Omdat we bij Kegro weten hoe de verschillende partijen in de bouwkolom werken, presteren we meer in minder tijd. Productieprocessen zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd, daarmee zijn snelle levertijden gegarandeerd. Dat noemen wij de optimale toegevoegde waarde van KAI.






“Als timmerfabriek adviseren wij onze klanten om KAI te gebruiken. Het is een hoogwaardig product met als speerpunten energiebesparing en bedieningsgemak. De bijzondere constructie zorgt voor een hogere weerstand bij inbraak, betere wind- en waterdichtheid en een hogere stabiliteit. Een schitterend systeem dat nazorg nagenoeg overbodig maakt.”

**Maurice van Heck,
Timmerfabriek De Kroon B.V.**



KAI biedt zekerheid

KAI label Voordeur




Maximale afmeting: 1050 x 2600 mm



1. KAI scharnier

Afmeting 114 x 89 x 3 mm
Geoptimaliseerd schroefgatenpatroon, high performance pattern, resulteert in hoger draaggewicht. Slimme pen, hogere weerstand bij inbraak.



2. Uniek roterende schoot

Heeft een dag- en nachtstand.



3. KAI krukbediende meerpuntssluiting

De oplossing die altijd functioneert binnen de gestelde normen en garant staat voor een hoog bedieningsgemak.



4. KAI kaderprofiel met dubbele opbouw

Bestaat uit dynamisch materiaal. Het heeft een duurzame lange termijnprestatie en is nagenoeg niet gevoelig voor temperatuurverschillen.



5. KAI BI-dorpel

De unieke 20 mm opstapoplossing in combinatie met hoge wind- en waterdichtheid.

KAI label Garagedeur



Maximale afmeting: 1210 x 2425 mm



1. KAI scharnier

afmeting 114 x 89 x 3 mm.
Geoptimaliseerd schroefgatenpatroon, high performance pattern, resulteert in hoger draaggewicht. Slimme pen, hogere weerstand bij inbraak.




2. Uniek omgekeerde zware schoot

Heeft een sterk corrigerende functie.



3. KAI krukbediende meerpuntssluiting

De oplossing die altijd functioneert binnen de gestelde normen en garant staat voor een hoog bedieningsgemak.



4. KAI kaderprofiel

Bestaat uit dynamisch materiaal. Het heeft een duurzame lange termijnprestatie door het sterke geheugen en is nagenoeg niet gevoelig voor temperatuurverschillen.



1. KAI scharnier

Afmeting 114 x 89 x 3 mm
Geoptimaliseerd schroefgaten-
patroon, high performance pattern,
resulteert in hoger draaggewicht.
Slimme pen, hogere weerstand
bij inbraak.



2. Uniek roterende schoot

Heeft een dag- en nachtstand.



3. KAI krukbediende meerpuntssluiting

De oplossing die altijd functioneert
binnen de gestelde normen en garant
staat voor een hoog bedienings-
gemak.



4. KAI kaderprofiel

Bestaat uit flexibel dynamisch
materiaal. Duurzame lange termijn-
prestatie door het sterke geheugen,
nagenoeg niet gevoelig voor
temperatuurverschillen.

KAI label Balkon-tuindeur



Maximale afmeting: 1050 x 2600 mm



1. KAI scharnier

Afmeting 114 x 89 x 3 mm
Geoptimaliseerd schroefgaten-
patroon, high performance pattern,
resulteert in hoger draaggewicht.
Slimme pen, hogere weerstand
bij inbraak.



2. Uniek omgekeerde zware schoot

Heeft een sterk corrigerende functie.



3. KAI krukbediende meerpuntssluiting

De oplossing die altijd functioneert
binnen de gestelde normen en garant
staat voor een hoog bedienings-
gemak.



4. KAI kaderprofiel

Bestaat uit dynamisch materiaal.
Het heeft een duurzame lange
termijnprestatie door het sterke
geheugen en is nagenoeg niet
gevoelig voor temperatuurverschillen.

KAI label Terrasdeurstel



Maximale afmeting: 1050 x 2600 mm



KAI label

Franse Balkondeurstel



Maximale afmeting: 1050 x 2600 mm



1. KAI scharnier

Afmeting 114 x 89 x 3 mm
Geoptimaliseerd schroefgatenpatroon, high performance pattern, resulteert in hoger draaggewicht. Slimme pen, hogere weerstand bij inbraak.




2. Loopdeur

De loopdeur is voorzien van 5 sluitpunten, de vaste deur met 2 sluitpunten.



3. KAI meerpuntssluiting

De oplossing die altijd functioneert binnen de gestelde normen en garant staat voor een hoog bedieningsgemak.



4. KAI kaderprofiel

Dubbele opbouw, bestaat uit flexibel dynamisch materiaal. Duurzame lange termijnprestatie, nagenoeg niet gevoelig voor temperatuurverschillen.



Polderprofiel DPS, Buva 610



Garnituren inclusief keyless



Voordeurgarnituur
rechte lijnen en
smal schild



Voordeurgarnituur
rechte lijnen



Voordeurgarnituur
ronde lijnen en
smal schild



Voordeurgarnituur
ronde lijnen

Zowel ronde als rechte kruk is toepasbaar op alle schilden



Seniorengarnituur



Achterdeurgarnituur



KAI keyless
toepasbaar op alle garnituren
behalve het senioren garnituur



KAI Label nieuwbouw

	Voordeur	Garagedeur	Balkon-/tuindeur	Terrasdeurstel	Frans balkondeurstel
Deurtype	KegaPro (vlak), KegaWood (massief)	KegaCar (vlak)	KegaWood (massief)	KegaWood (massief)	KegaWood (massief)
Afmeting	Max 1050 x 2600 mm	Max 1210 x 2425 mm	Max 1050 x 2600 mm	Max 1050 x 2600 mm	Max 1050 x 2600 mm
Dikte	54 mm	54 mm	54 mm	54 mm	54 mm
Kader-profilering	KAI 4-zijdig, 34-18	4-zijdig, 18 mm	3-zijdig, 34-18 Onderzijde 15 mm	4-zijdig, 18 mm	3-zijdig, 34-18 Onderzijde 34-15
Kleur	RAL-kleuren; temperatuursklasse I en II (advies)	RAL-kleuren; temperatuursklasse I en II (advies)	RAL-kleuren; temperatuursklasse I en II (advies)	RAL-kleuren; temperatuursklasse I en II (advies)	RAL-kleuren; temperatuursklasse I en II (advies)
Hang- en sluitwerk	KAI meerpunts-sluiting 10600 KAI veiligheids-garnituur kruk/kruk KAI scharnieren 4,5" x 3,5", bladdikte 3 mm KAI kaderprofiel: Scf 1515/Scf 002	KAI meerpunts-sluiting 407854-1 KAI balk-espagnolet 408034-1 Veiligheidsgarnituur kruk/kruk KAI scharnieren 4,5" x 3,5", bladdikte 3 mm KAI kaderprofiel: Scf 1501	KAI meerpunts-sluiting 30600-1 Veiligheidsgarnituur kruk/kruk KAI scharnieren 4,5" x 3,5", bladdikte 3 mm Kaderprofiel: Scf 1501	KAI meerpunts-sluiting 407854-1 KAI balk-espagnolet 408034-1 Veiligheidsgarnituur kruk/kruk KAI scharnieren 4,5" x 3,5", bladdikte 3 mm KAI kaderprofiel: Scf 1501	KAI meerpunts-sluiting CL MVD 500 KAI contra-espagnolet MP CEU 29-8 Veiligheidsgarnituur Buitenzijde: blind Binnenzijde: halvecilinder en kruk KAI scharnieren 4,5" x 3,5", bladdikte 3 mm KAI kaderprofiel: Scf 1501 Aluminium aanslag-profiel: Type TNA-DPS 610 R
Kozijn-detaillering	Standaard KVT Waterhol in bovendorpel Onderdorpel KAI BI-dorpel	Standaard KVT Waterhol in bovendorpel Hoeklijn in betonvloer Houten klos t.b.v. balkslot	Standaard KVT Waterhol in bovendorpel	Standaard KVT Waterhol in bovendorpel	Standaard KVT Waterhol in bovendorpel
Inmeten bouw-plaats	Laser Meet-O-Matic concept	Laser Meet-O-Matic concept	Laser Meet-O-Matic concept	Laser Meet-O-Matic concept	Laser Meet-O-Matic concept
Afhangen	Gecertificeerd, inbraakwerendheids-klasse 2	Gecertificeerd, inbraakwerendheids-klasse 2	Gecertificeerd, inbraakwerendheids-klasse 2	Gecertificeerd, inbraakwerendheids-klasse 2	Gecertificeerd, inbraakwerendheids-klasse 2
Wisseldeur-concept	Kozijsponning breedte van 932 mm t/m 1030 mm				

Prestaties nieuwbouw

	Voordeur (vlak)	Garagedeur (vlak)	Voordeur (massief)	Balkon-/tuindeur (massief)	Terras-deurstel (massief)	Frans balkon-deurstel (massief)
Inbraakwerendheid	IBW 2	IBW 2	IBW 2	IBW 2	IBW 2	IBW 2
Stabiliteitsklasse	Klasse 1 of 2	Klasse 1	Klasse 1 of 2	Klasse 1 of 2	Klasse 1 of 2	Klasse 1 of 2
Wind- en waterdichtheid	650 Pa - 800 Pa		650 Pa - 800 Pa			300 Pa - 650 Pa
Energiebesparing (U)	1,17 W/m²K	1,12 W/m²K				
Bedieningsgemak	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Brandwerendheid	BVT 30 of 60 minuten		BVT 30 minuten	BVT 30 minuten		
Milieuprofiel	o.a. FSC	o.a. FSC	o.a. FSC	o.a. FSC	o.a. FSC	o.a. FSC
Zekerheden	GND II en III	GND II en III	GND II en III	GND II en III	GND II en III	GND II en III



KAI Label renovatie

	Voordeur	Balkon-/tuindeur
Deurtype	KegaPro (vlak), KegaWood (massief)	KegaWood (massief)
Afmeting	Max 1050 x 2205 mm Min hoogte 1940 mm	Max 1050 x 2205 mm Min hoogte 1940 mm
Dikte	54 mm	54 mm
Kader- profilering	KAI 3-zijdig, 34-19	KAI 4-zijdig, 34-19
Kleur	RAL-kleuren; temperatuursklasse I en II (advies)	RAL-kleuren; temperatuursklasse I en II (advies)
Hang- en sluitwerk	KAI meerpunts- sluiting 10600 Veiligheidsgarnituur kruk/kruk KAI S2 scharnier, 3 stuks 4,5" x 3,5" x 3 mm KAI kaderprofiel 1801	KAI meerpunts- sluiting 30600 Veiligheidsgarnituur kruk/kruk KAI S2 scharnier, 3 stuks 4,5" x 3,5" x 3 mm KAI kaderprofiel 1801
Kozijn- detaillering	Standaard KVT	Standaard KVT
Inmeten woning	Laser Meet-O-Matic	Laser Meet-O-Matic
Afhangen	Gecertificeerd, inbraakwerendheids- klasse 2	Gecertificeerd, inbraakwerendheids- klasse 2

Prestaties renovatie

	Voordeur (vlak)	Voordeur (massief)	Balkon-/tuin- deur (massief)
Inbraakwerendheid	IBW 2	IBW 2	IBW 2
Stabiliteitsklasse	Klasse 2	Klasse 2	Klasse 2
Energiebesparing (U)	1,18 W/m²K		
Bedieningsgemak	+++	+++	+++
Brandwerendheid	BVT 30 of 60 minuten	BVT 30 minuten	BVT 30 minuten
Milieuprofiel	o.a. FSC	o.a. FSC	o.a. FSC
Zekerheden	GND II en III	GND II en III	GND II en III

Bij nieuwbouwprojecten is het Kegro All Inclusive Concept (KAI) te combineren met het:

- Inmeet- afhangconcept (AMN)
- Wisseldeurconcept

Bij renovatieprojecten is het Kegro All Inclusive Concept (KAI) te combineren met het:

- Inmeet- afhangconcept (AMR)





Kegro Deuren BV

Industrieweg 25
6562 AP Groesbeek
T: (024) 399 95 55
F: (024) 397 53 54
E: info@kegro.nl
I: www.kegro.nl

KEGRO DEUREN
IS ONDERDEEL VAN **doorwin**

