

1.1 Voor-, frans balkon-, terras- en balkon-/tuindeuren



2616



2618



2620



2622

2624

2626



2624



2628



2632



2632

p.1.1	2616	2616D 54mm	2618	2618D 54mm	2620	2620D 54mm	2622	2622D 54mm	2624	2624D 54mm	2626	2626D 54mm	2628	2628D 54mm	2632	2632D 54mm
KegaWood merbau transparant	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood merbau dekkend	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood meranti dekkend	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood FSC dekkend	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood 30 min. BVT	*		*		*		*		*		*		*		*	

De hoog afgebeelde deuren zijn getekend in verhouding (bxh) 930 x 2350 mm.

De laag afgebeelde deuren zijn getekend in verhouding (bxh) 930 x 2115 mm.



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer

1.2 Voor-, frans balkon-, terras- en balkon-/tuindeuren



6601



6602



6603



6604

6605



6605



6606



6607

6608



6608



6609



6610

p.1.2	6601	6601D 54mm	6602	6602D 54mm	6603	6603D 54mm	6604	6604D 54mm	6605	6605D 54mm	6606	6606D 54mm	6607	6607D 54mm	6608	6608D 54mm	6610	6610D 54mm
KegaWood merbau transparant	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood merbau dekkend	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood meranti dekkend	*	*	*	*	*	*	*											
KegaWood FSC dekkend	*	*	*	*	*	*	*											
KegaWood 30 min. BVT				*		*												

De hoog afgebeelde deuren zijn getekend in verhouding (bxh) 930 x 2350 mm.

De laag afgebeelde deuren zijn getekend in verhouding (bxh) 930 x 2115 mm.



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer

1.3 Voor-, frans balkon-, terras- en balkon-/tuindeuren



6611



6612



6613



6613



6613



6613



6650



6651



6652



6653



6654



6655



p.1.3	6611	6611D 54mm	6612	6612D 54mm	6613	6613D 54mm	6650	6650D 54mm	6651	6651D 54mm	6652	6652D 54mm	6653	6653D 54mm	6654	6654D 54mm	6655	6655D 54mm
KegaWood merbau transparant	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood merbau dekkend	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood meranti dekkend	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood FSC dekkend	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood 30 min. BVT		*		*										*				

De hoog afgebeelde deuren zijn getekend in verhouding (bxh) 930 x 2350 mm.

De laag afgebeelde deuren zijn getekend in verhouding (bxh) 930 x 2115 mm.



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer

1.4 Voor-, frans balkon-, terras- en balkon-/tuindeuren



6656



6657



6658



6659



6660



6661



6662



6663

p.1.4

	6656	6656D 54mm	6657	6657D 54mm	6658	6658D 54mm	6659	6659D 54mm	6660	6660D 54mm	6661	6661D 54mm	6662	6662D 54mm	6663	6663D 54mm
KegaWood merbau transparant	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood merbau dekkend	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood meranti dekkend	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood FSC dekkend	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

De hoog afgebeelde deuren zijn getekend in verhouding (bxh) 930 x 2350 mm.

De laag afgebeelde deuren zijn getekend in verhouding (bxh) 930 x 2115 mm.



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer

1.5 Voor-, frans balkon-, terras- en balkon-/tuindeuren



6664



6665



6670



6671

6672



6673



6675

p.1.5	6664	6664D 54mm	6665	6665D 54mm	6670	6670D 54mm	6671	6671D 54mm	6672	6672D 54mm	6673	6673D 54mm	6675	6675D 54mm
KegaWood merbau transparant	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood merbau dekkend	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood meranti dekkend	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood FSC dekkend	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood 30 min. BVT														

De hoog afgebeelde deuren zijn getekend in verhouding (bxh) 930 x 2350 mm.

De laag afgebeelde deuren zijn getekend in verhouding (bxh) 930 x 2115 mm.



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer

1.6 Frans balkon-, terras- en balkon-/tuindeuren



7614



7619



7627



7641

7654



7668



7681



7695

p.1.6

	7614D 54mm	7619D 54mm	7627	7627 D 54mm	7641	7641 D 54mm	7654	7654D 54mm	7668	7668D 54mm	7681	7681D 54mm	7695	7695D 54mm
KegaWood merbau transparant	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood merbau dekkend	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood meranti dekkend		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood FSC dekkend		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood 30 min. BVT			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

De hoog afgebeelde deuren zijn getekend in verhouding (bxh) 930 x 2350 mm.

De laag afgebeelde deuren zijn getekend in verhouding (bxh) 930 x 2115 mm.



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer

1.7 Frans balkon-, terras- en balkon-/tuindeuren



8668



8681



8695



p.1.7

	8668	8668D 54mm	8681	8681D 54mm	8695	8695D 54mm
KegaWood merbau transparant	*	*	*	*	*	*
KegaWood merbau dekkend	*	*	*	*	*	*
KegaWood meranti dekkend						
KegaWood FSC dekkend						
KegaWood 30 min. BVT						

De hoog afgebeelde deuren zijn getekend in verhouding (bxh) 930 x 2350 mm.

De laag afgebeelde deuren zijn getekend in verhouding (bxh) 930 x 2115 mm.

1.8 Voor-, frans balkon-, terras- en balkon-/tuindeuren



9601



9602



9603



9604



9605



9606



9607



9608



p.1.8

	9601	9601D 54mm	9602	9602D 54mm	9603	9603D 54mm	9604	9604D 54mm	9605	9605D 54mm	9606	9606D 54mm	9607	9607D 54mm	9608	9608D 54mm
KegaWood merbau transparant	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood merbau dekkend	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood meranti dekkend	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood FSC dekkend	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood 30 min. BVT	*		*													

De hoog afgebeelde deuren zijn getekend in verhouding (bxh) 930 x 2350 mm.

De laag afgebeelde deuren zijn getekend in verhouding (bxh) 930 x 2115 mm.



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer

1.9 Voor-, frans balkon-, terras- en balkon-/tuindeuren



9609



9610



9611



9612



9613



9614



9615



9616

p.1.9	9609	9609D 54mm	9610	9610D 54mm	9611	9611D 54mm	9612	9612D 54mm	9613	9613D 54mm	9614	9614D 54mm	9615	9615D 54mm	9616	9616D 54mm
KegaWood merbau transparant	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	•	•		
KegaWood merbau dekkend	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood meranti dekkend									*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood FSC dekkend																
KegaWood 30 min. BVT																
• merbau bossingpaneel, andere bossingpanelen zijn multiplex																

De hoog afgebeelde deuren zijn getekend in verhouding (bxh) 930 x 2350 mm.

De laag afgebeelde deuren zijn getekend in verhouding (bxh) 930 x 2115 mm.



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer

1.10 Voor-, frans balkon-, terras- en balkon-/tuindeuren



9617



9618



9619



9621



9622



9620



9621



9622



9623



9624

p.1.10	9617	9617D 54mm	9618	9618D 54mm	9619	9619D 54mm	9620	9620D 54mm	9621	9621D 54mm	9622	9622D 54mm	9623	9623D 54mm	9624	9624D 54mm
KegaWood merbau transparant	•	•			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood merbau dekkend	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood meranti dekkend	*	*	*	*					*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood FSC dekkend									*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood 30 min. BVT																*
• merbau bossingpaneel, andere bossingpanelen zijn multiplex																

De hoog afgebeelde deuren zijn getekend in verhouding (bxh) 930 x 2350 mm.

De laag afgebeelde deuren zijn getekend in verhouding (bxh) 930 x 2115 mm.



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer

1.11 Voor-, frans balkon-, terras- en balkon-/tuindeuren



9625



9626



9627



9627



9628



p.1.11	9625	9625D 54mm	9626	9626D 54mm	9627	9627D 54mm	9628	9628D 54mm
KegaWood merbau transparant	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood merbau dekkend	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood meranti dekkend	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood FSC dekkend	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood 30 min. BVT					*		*	
Indien panelen: vlak multiplex								

De hoog afgebeelde deuren zijn getekend in verhouding (bxh) 930 x 2350 mm.

De laag afgebeelde deuren zijn getekend in verhouding (bxh) 930 x 2115 mm.



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer

1.12 Voordeuren



9629



9630



9631



9632



9634



9635



9637



9638



9639

p.1.12	9629	9629D 54mm	9630	9630D 54mm	9631	9631D 54mm	9632	9632D 54mm	9634	9634D 54mm	9635	9635D 54mm	9637	9637D 54mm	9638	9638D 54mm	9639	9639D 54mm
KegaWood merbau transparant	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
KegaWood merbau dekkend	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
KegaWood meranti dekkend	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
KegaWood FSC meranti dekkend				*	*													
• Transparant: merbau facet paneel, dekkend: multiplex facet paneel																		
◊ 9632: Vlak KegaPro mahonie paneel 38 mm dik																		

De hoog afgebeelde deuren zijn getekend in verhouding (bxh) 930 x 2350 mm.

De laag afgebeelde deuren zijn getekend in verhouding (bxh) 930 x 2115 mm.

1.13 Voordeuren



9640



9641



9642



9645



9656



9657



p.1.13

	9640	9640D 54mm	9641	9641D 54mm	9642	9642D 54mm	9645	9645D 54mm	9656	9656D 54mm	9657	9657D 54mm
KegaWood merbau transparant	•	•	•	•				*	*	*	*	*
KegaWood merbau dekkend	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood meranti dekkend	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaWood FSC dekkend								*	*	*	*	*
KegaWood 30 min. BVT								*				*

• Transparant: merbau facet paneel, dekkend: multiplex facet paneel

De hoog afgebeelde deuren zijn getekend in verhouding (bxh) 930 x 2350 mm.

De laag afgebeelde deuren zijn getekend in verhouding (bxh) 930 x 2115 mm.



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer

Modellen vlakke deuren hoog

deurlengte vanaf 2205 mm

KEGRO | DEUREN

2.1 Voor- en garagedeuren



9101



9152



9153



9154



9155



9156



9157



9162



9163



9165



9166



9167

p.2.1

	9101	9152	9153	9154	9155	9156	9157	9162	9163	9165	9166	9167
KegaPro 54mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 60mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 70mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 74mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaPro 54mm 30 min. BVT	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
KegaPro 60mm 60 min. BVT	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
KegaPlex 54mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaPlex 54mm 30 min. BVT	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
KegaComfort 39mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaComfort 39mm 30 min. BVT	*	*				*						
KegaComfort 41mm 30 min. BVT	*	*				*						
KegaComfort dB 43mm 30 min. BVT	*	*										
KegaComfort dB 41mm 30 min. BVT	*	*										

De afgebeelde deuren zijn getekend in de verhouding (bxh) 930 x 2350 mm.

Afhankelijk van het model zijn de deuren te verkrijgen in KAI uitvoering.

Modellen vlakke deuren hoog

deurlengte vanaf 2205 mm

KEGRO | DEUREN

2.2 Voor- en garagedeuren



9168



9169



9170



9171



9172



9173



9174



9175



9176

p.2.2	9168	9169	9170	9171	9172	9173	9174	9175	9176
KegaPro 54mm	*	*	*	*	●	●	*	*	*
KegaCombi 60mm	*	*	*	*	●	●	*	*	*
KegaCombi 70mm	*	*	*	*	●	●	*	*	*
KegaCombi 74mm	*	*	*	*	●	●	*	*	*
KegaPro 54mm 30 min. BVT	*		*		●			*	
KegaPro 60mm 60 min. BVT								*	
KegaPlex 54mm	*	*	*	*	●	●	*	*	*
KegaPlex 54mm 30 min. BVT	*		*		●			*	
KegaComfort 39mm	*	*	*	*	*	*	*	*	
KegaComfort 39mm 30 min. BVT							*		
• alleen met enkel glas uit te voeren									

De afgebeelde deuren zijn getekend in de verhouding (bxh) 930 x 2350 mm.

Afhankelijk van het model zijn de deuren te verkrijgen in KAI uitvoering.

Design modellen vlakke deuren hoog

deurlengte vanaf 2205 mm

KEGRO | DEUREN

3.1 Voor- en garagedeuren



9401



9406



9431



9432



9433



9434



9435



9460



9461



9462



9463



9464



9465



9466



9467

p.3.1

	9401	9406	9431	9432	9433	9434	9435	9460	9461	9462	9463	9464	9465	9466	9467
KegaPro 54mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 60mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 70mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 74mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaPro 54mm 30 min. BVT	*	*					*	*	*	*	*	*	*		
KegaPro 60mm 60 min. BVT	*	*					*	*	*	*	*	*	*		

De afgebeelde deuren zijn getekend in de verhouding (bxh) 930 x 2350 mm.

Afhankelijk van het model zijn de deuren te verkrijgen in KAI uitvoering.

Design modellen vlakke deuren hoog

deurlengte vanaf 2205 mm

KEGRO | DEUREN

3.2 Voordeuren



9501



9502



9503



9504



9505



9536



9538



9548



9549



9550



9560



9561



9562



9563



9564



9565



9566



9567

p.3.2	9501	9502	9503	9504	9505	9536	9538	9548	9549	9550	9560	9561	9562	9563	9564	9565	9566	9567
KegaPro 54mm	*	*	*	*	*	*	*	•	*	*	*	•	•	•	•	•	•	
KegaCombi 60mm	*	*	*	*	*	*	*	•	*	*	*	•	•	•	•	•	•	
KegaCombi 70mm	*	*	*	*	*	*	*	•	*	*	*	•	•	•	•	•	•	
KegaCombi 74mm	*	*	*	*	*	*	*	•	*	*	*	•	•	•	•	•	•	
KegaPro 54mm 30 min. BVT					*			•	*	*	*	•	•	•	•	•	•	
KegaPro 60mm 60 min. BVT					*			•	*	*	*	•			•	•	•	
KegaComfort 39mm 30 min. BVT																		
KegaComfort dB 43mm 30 min. BVT																		
• alleen met enkel glas uit te voeren																		

De afgebeelde deuren zijn getekend in de verhouding (bxh) 930 x 2350 mm.

Afhankelijk van het model zijn de deuren te verkrijgen in KAI uitvoering.

Design modellen vlakke deuren hoog

deurlengte vanaf 2205 mm

KEGRO | DEUREN

3.3 Voordeuren



9568



9569



9570



9571



9572



9573



9574



9575



9576



9577



9578



9579



9580



9581

p.3.3	9568	9569	9570	9571	9572	9573	9574	9575	9576	9577	9578	9579	9580	9581
KegaPro 54mm	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KegaCombi 60mm	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KegaCombi 70mm	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KegaCombi 74mm	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KegaPro 54mm 30 min. BVT	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KegaPro 60mm 60 min. BVT			*	•										
• alleen met enkel glas uit te voeren														

De afgebeelde deuren zijn getekend in de verhouding (bxh) 930 x 2350 mm.

Afhankelijk van het model zijn de deuren te verkrijgen in KAI uitvoering.

Design modellen vlakke deuren hoog

deurlengte vanaf 2205 mm

KEGRO | DEUREN

3.4 Voor- en garagedeuren



9801



9802



9803¹



9804¹



9805



9806¹



9807



9808



9809¹



9810¹



9811



9812¹

p.3.4

	9801	9802	9803	9804	9805	9806	9807	9808	9809	9810	9811	9812
KegaPro 54mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 60mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 70mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 74mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaPro 54mm 30 min. BVT	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaPro 60mm 60 min. BVT	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

¹Voor deze modellen geldt, dat wanneer de deur breder uitgevoerd wordt dan 930 mm, de buitenste groef door zal lopen, mits de afstand tot zijkant deur 35 mm bedraagt.

De afgebeelde deuren zijn getekend in de verhouding (bxh) 930 x 2350 mm.

Afhankelijk van het model zijn de deuren te verkrijgen in KAI uitvoering.

Design modellen vlakke deuren hoog

deurlengte vanaf 2205 mm

KEGRO | DEUREN

3.5 Voor- en garagedeuren



9813



9814



9815



9816



9817



9820



9821



9823



9824



9825

p.3.5	9813	9814	9815	9816	9817	9820	9821	9823	9824	9825
KegaPro 54mm	*	*	*	*	*	*	*	●	*	*
KegaCombi 60mm	*	*	*	*	*	*	*	●	*	*
KegaCombi 70mm	*	*	*	*	*	*	*	●	*	*
KegaCombi 74mm	*	*	*	*	*	*	*	●	*	*
KegaPro 54mm 30 min. BVT	*	*	*	*	*	*	*	●	*	
KegaPro 60mm 60 min. BVT	*	*	*	*	*	*	*	●	*	
• alleen met enkel glas uit te voeren										

De afgebeelde deuren zijn getekend in de verhouding (bxh) 930 x 2350 mm.

Afhankelijk van het model zijn de deuren te verkrijgen in KAI uitvoering.

Design modellen vlakke deuren hoog

deurlengte vanaf 2205 mm

KEGRO | DEUREN

3.6 Voor- en garagedeuren



9827



9828



9829



9830



9831



9832



9833



9834



9835



9837



9840



9843

p.3.6

	9827	9828	9829	9830	9831	9832	9833	9834	9835	9837	9840	9843
KegaPro 54mm	•	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 60mm	•	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 70mm	•	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 74mm	•	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaPro 54mm 30 min. BVT	•			*	*	*	*	*	*	*	*	
KegaPro 60mm 60 min. BVT				*	*	*	*	*	*	*	*	
• alleen met enkel glas uit te voeren												

De afgebeelde deuren zijn getekend in de verhouding (bxh) 930 x 2350 mm.

Afhankelijk van het model zijn de deuren te verkrijgen in KAI uitvoering.

Design modellen vlakke deuren hoog

deurlengte vanaf 2205 mm

KEGRO | DEUREN

3.7 Voordeuren



9844



9846



9847



9860



9861



9862



9863



9864



9865



9866



9867

p.3.7

	9844	9846	9847	9860	9861	9862	9863	9864	9865	9866	9867
KegaPro 54mm	•	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 60mm	•	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 70mm	•	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 74mm	•	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaPro 54mm 30 min. BVT	•	*	*					*	*	*	
KegaPro 60mm 60 min. BVT	•	*	*						*	*	

• alleen met enkel glas uit te voeren

De afgebeelde deuren zijn getekend in de verhouding (bxh) 930 x 2350 mm.

Afhankelijk van het model zijn de deuren te verkrijgen in KAI uitvoering.

Modellen vlakke deuren laag

deurlengte t/m 2205 mm

KEGRO | DEUREN

4.1 Voor- en garagedeuren



9101



9102



9103



9104



9105



9106



9107



9112



9113



9115



9116



9117

p.4.1

	9101	9102	9103	9104	9105	9106	9107	9112	9113	9115	9116	9117
KegaPro 38mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaPro 54mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 60mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 70mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 74mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaPro 38mm 30 min. BVT	*							*	*			
KegaPro 54mm 30 min. BVT	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
KegaPro 60mm 60 min. BVT	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
KegaPlex 38mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaPlex 54mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaPlex 38mm 30 min. BVT	*											
KegaPlex 54mm 30 min. BVT	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
KegaComfort 39mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaComfort 39mm 30 min. BVT	*	*					*					
KegaComfort 41mm 30 min. BVT	*	*					*					
KegaComfort dB 43mm 30 min. BVT	*	*										
KegaSpan	*	*										

De afgebeelde deuren zijn getekend in de verhouding (bxh) 930 x 2115 mm.

Afhankelijk van het model zijn de deuren te verkrijgen in KAI uitvoering.

Modellen vlakke deuren laag

deurlengte t/m 2205 mm

KEGRO | DEUREN**4.2 Voor- en garagedeuren**

9118



9119



9120



9121



9122



9123



9124



9125



9126

p.4.2

	9118	9119	9120	9121	9122	9123	9124	9125	9126
KegaPro 38mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaPro 54mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 60mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 70mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 74mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaPro 54mm 30 min. BVT	*		*		*			*	
KegaPro 60mm 60 min. BVT								*	
KegaPlex 38mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaPlex 54mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaPlex 54mm 30 min. BVT	*		*		*			*	

De afgebeelde deuren zijn getekend in de verhouding (bxh) 930 x 2115 mm.

Afhankelijk van het model zijn de deuren te verkrijgen in KAI uitvoering.

Design modellen vlakke deuren laag

deurlengte t/m 2205 mm

KEGRO | DEUREN

5.1 Voor- en garagedeuren



9201



9206



9231



9232



9233



9234



9235



9260



9261



9262



9263



9264



9265



9266



9267

p.5.1	9201	9206	9231	9232	9233	9234	9235	9260	9261	9262	9263	9264	9265	9266	9267
KegaPro 38mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaPro 54mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 60mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 70mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 74mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaPro 38mm 30 min. BVT	*	*													
KegaPro 54mm 30 min. BVT	*	*					*	*	*	*	*	*	*	*	
KegaPro 60mm 60 min. BVT	*	*					*	*	*	*	*	*			

De afgebeelde deuren zijn getekend in de verhouding (bxh) 930 x 2115 mm.

Afhankelijk van het model zijn de deuren te verkrijgen in KAI uitvoering.

Design modellen vlakke deuren laag

deurlengte t/m 2205 mm

KEGRO | DEUREN

5.2 Voordeuren



9301



9302



9303



9304



9305



9336



9338



9348



9349



9350



9360



9361



9362



9363



9364



9365



9366



9367

p.5.2	9301	9302	9303	9304	9305	9306	9307	9308	9348	9349	9350	9360	9361	9362	9363	9364	9365	9366	9367
KegaPro 38mm	*	*	*	*	*	*	*	*	●	*	*	*	●	●	●	●	●	●	●
KegaPro 54mm	*	*	*	*	*	*	*	*	●	*	*	*	●	●	●	●	●	●	●
KegaCombi 60mm	*	*	*	*	*	*	*	*	●	*	*	*	●	●	●	●	●	●	●
KegaCombi 70mm	*	*	*	*	*	*	*	*	●	*	*	*	●	●	●	●	●	●	●
KegaCombi 74mm	*	*	*	*	*	*	*	*	●	*	*	*	●	●	●	●	●	●	●
KegaPro 54mm 30 min. BVT						*			●	*	*	*	●	●	●	●	●	●	●
KegaPro 60mm 60 min. BVT						*			*	*	*	*	●			*	●	●	●
KegaComfort 39mm 30 min. BVT									*	*	*	*	●			*	●	●	●
• alleen met enkel glas uit te voeren																			

De afgebeelde deuren zijn getekend in de verhouding (bxh) 930 x 2115 mm.

Design modellen vlakke deuren laag

deurlengte t/m 2205 mm

KEGRO | DEUREN

5.3 Voordeuren



9368



9369



9370



9371



9372



9373



9374



9375



9376



9377



9378



9379



9380



9381

p.5.3	9368	9369	9370	9371	9372	9373	9374	9375	9376	9377	9378	9379	9380	9381
KegaPro 38mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KegaPro 54mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KegaCombi 60mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KegaCombi 70mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KegaCombi 74mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KegaPro 54mm 30 min. BVT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KegaPro 60mm 60 min. BVT			•	•										

De afgebeelde deuren zijn getekend in de verhouding (bxh) 930 x 2115 mm.

Design modellen vlakke deuren laag

deurlengte t/m 2205 mm

KEGRO | DEUREN

5.4 Voor- en garagedeuren



9701



9702



9703¹



9704¹



9705



9706¹



9707



9708



9709¹



9710¹



9711



9712¹

p.5.4

	9701	9702	9703	9704	9705	9706	9707	9708	9709	9710	9711	9712
KegaPro 38mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaPro 54mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 60mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 70mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 74mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaPro 54mm 30 min. BVT	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaPro 60mm 60 min. BVT	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

¹Voor deze modellen geldt, dat wanneer de deur breder uitgevoerd wordt dan 930 mm, de buitenste groef door zal lopen, mits de afstand tot zijkant deur 35 mm bedraagt.

De afgebeelde deuren zijn getekend in de verhouding (bxh) 930 x 2350 mm.

Afhankelijk van het model zijn de deuren te verkrijgen in KAI uitvoering.

Design modellen vlakke deuren laag

deurlengte t/m 2205 mm

KEGRO | DEUREN

5.5 Voor- en garagedeuren



9713



9714



9715



9716



9717



9720



9721



9723



9724



9725

p.5.5

KegaPro 38mm	*	*	*	*	*	*	*	*	●	*	*
KegaPro 54mm	*	*	*	*	*	*	*	*	●	*	*
KegaCombi 60mm	*	*	*	*	*	*	*	*	●	*	*
KegaCombi 70mm	*	*	*	*	*	*	*	*	●	*	*
KegaCombi 74mm	*	*	*	*	*	*	*	*	●	*	*
KegaPro 54mm 30 min. BVT	*	*	*	*	*	*	*	*	●	*	
KegaPro 60mm 60 min. BVT	*	*	*	*	*	*	*	*	●	*	
● alleen met enkel glas uit te voeren											

De afgebeelde deuren zijn getekend in de verhouding (bxh) 930 x 2115 mm.

Afhankelijk van het model zijn de deuren te verkrijgen in KAI uitvoering.

Design modellen vlakke deuren laag

deurlengte t/m 2205 mm

KEGRO | DEUREN**5.6 Voor- en garagedeuren**

9726



9727



9728



9729



9730



9731



9732



9733

p.5.6	9726	9727	9728	9729	9730	9731	9732	9733
KegaPro 38mm	*	•	*	*	*	*	*	*
KegaPro 54mm	*	•	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 60mm	*	•	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 70mm	*	•	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 74mm	*	•	*	*	*	*	*	*
KegaPro 54mm 30 min. BVT	*	•			*	*	*	*
KegaPro 60mm 60 min. BVT	*				*	*	*	*
• alleen met enkel glas uit te voeren								

De afgebeelde deuren zijn getekend in de verhouding (bxh) 930 x 2115 mm.

Afhankelijk van het model zijn de deuren te verkrijgen in KAI uitvoering.

Design modellen vlakke deuren laag

deurlengte t/m 2205 mm

KEGRO | DEUREN

5.7 Voor- en garagedeuren



9734



9735



9737



9740



9743



9744



9746



9747



9760



9761



9762



9763



9764



9765



9766



9767

p.5.7	9734	9735	9737	9740	9743	9744	9746	9747	9760	9761	9762	9763	9764	9765	9766	9767
KegaPro 38mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaPro 54mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 60mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 70mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaCombi 74mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KegaPro 38mm 30 min. BVT			*													
KegaPro 54mm 30 min. BVT	*	*	*	*	*	*	*	*					*	*	*	*
KegaPro 60mm 60 min. BVT	*	*	*	*	*	*	*	*					*	*	*	*

De afgebeelde deuren zijn getekend in de verhouding (bxh) 930 x 2115 mm.

Afhankelijk van het model zijn de deuren te verkrijgen in KAI uitvoering.