




KEGAFIX ALL-IN-ONE

CATALOGUS

ISOLERENDE DEUREN EN
MASSIEVE HOUTEN DEUREN

MAART 2017

KEGRO IDEUREN



Voor elke
woning **een**
passende
buitendeur

Kega **Fix**

Over KegaFix All-In-One

04-05

Deur samenstellen

07-11

PRIJSOVERZICHT

Isolerende houten buitendeuren

12-23

Massieve houten buitendeuren

24-30

Inmeten, montage en garantie

31-32

Betaling en levering

33



Om een bestaande buitendeur te vervangen, is specialistische kennis nodig; een secure passen-en-meten klus die je graag overlaat aan een vakman. Kegro Deuren biedt in samenwerking met Kegro montagepartners een unieke alles-in-1 deuroplossing: **KegaFix All-In-One**. Je kiest zelf het deurmodel, de kleur, het deurbeslag en andere toebehoren. De Kegro montagepartner zorgt voor de levering en hangt de deur af mét Kegro garantie.

WAT IS KEGAFIX ALL-IN-ONE?

KegaFix All-In-One is een totaaloplossing voor houten buitendeuren. Het bestaat uit een kant-en-klare kwaliteits deur gecombineerd met uniek montagesysteem inclusief garantie. Dankzij het gepatenteerde montagesysteem en omdat het bestaande kozijn vooraf digitaal wordt ingemeten, past de deur altijd. Het montagesysteem dekt bestaande (vaak beschadigde) kozijnstijlen aan de sluit- en scharnierzijde af, zodat een strak eindbeeld ontstaat. Omdat het montagesysteem de sluitkommen in het kozijn afdekt, is de deurkozijncombinatie ook extra inbraakwerend.

KENMERKEN VAN EEN KEGAFIX DEUR

KegaFix deuren zijn hoogwaardig isolerende buitendeuren van 54 mm dikte. Deze deuren zijn mooi, robuust en vormstabiël en presteren uitstekend op het gebied van wind- en waterdichtheid, isolatiewaarde, inbraakveiligheid en duurzaamheid.

Kenmerken:

- hoogwaardig isolerende buitendeur
- compleet met deurbeslag, slot en briefplaat
- inclusief inbraakveilig meerpuntsslot bedienbaar met één sleutel
- inclusief deurbeslag naar keuze
- inclusief briefplaat met tochtwering
- inclusief wind- en waterdichte kaderprofilering in de deur
- voorlak in RAL-kleur naar keuze
- garantie: 6 jaar op het deurblad, 2 jaar op werking van de deur.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

- Een gecertificeerde Kegro montagepartner komt langs voor een adviesgesprek en technische controle van het kozijn.
- Bij interesse kies je deurmodel, kleur en toebehoren aan de hand van deze catalogus¹.
- Vervolgens maakt de montagepartner een vrijblijvende offerte op maat.
- Bij bestelling komt de Kegro inmeetdienst langs om de deur digitaal in te meten.
- Deze meetgegevens worden verwerkt in de deurcontouren, zodat de deur altijd past.
- De deur wordt precies op maat geproduceerd.
- Na ongeveer vijf weken komt de montagepartner de deur monteren.

¹ Bekijk de mogelijkheden bij 'Deur samenstellen' op pagina 7.



Deur samenstellen

Het assortiment KegaFix deuren bestaat uit isolerende houten buitendeuren en massieve houten buitendeuren.

De kant-en-klare deuren zijn in voorlak te bestellen in RAL-kleur naar keuze en worden standaard geleverd met deurbeslag, meerpuntssluiting én briefplaat. Optioneel kan een spionoog in de deur worden gezet. Prijzen van de complete buitendeuren zijn te vinden vanaf pagina 12.

Het samenstellen van de deur gaat in een aantal eenvoudige stappen:

1. kies het deurmodel
2. kies de voorlak in RAL-kleur
3. kies het deurbeslag
4. kies een briefplaat (voor deur)
5. optioneel: een spionoog (voor deur).

Deur samenstellen

1. Deurmodel kiezen

Isolerende houten buitendeuren



Massieve houten buitendeuren



• Geen briefplaat mogelijk

Isolerende houten buitendeuren



Massieve houten buitendeuren



• Geen briefplaat mogelijk

Deur samenstellen

2. Kies de voorlak in RAL-kleur

KegaFix deuren worden in RAL-kleur naar keuze gegrond met voorlak. Kies per deur de gewenste RAL-kleur. Na plaatsing dient de deur direct te worden afgelakt. De deuren zijn voorgelakt met een watergedragen verf. Je kunt zowel met watergedragen lak of lak op terpentinebasis aflakken. Speciaal voor onze deuren hebben we de Kegro Superior Gloss verflijnt ontwikkeld. Deze dekkende, kras- en sluitvaste hoogglans aflak voor zowel binnen als buiten is verkrijgbaar in 0,5L en 1L blikken.

3. Kies het deurbeslag

Kies het deurbeslag voor de voordeur



Kies het deurbeslag voor de achter- en/of bergingsdeur



4. Optioneel: een briefplaat



Voordeuren kunnen optioneel worden voorzien van een briefplaat. De kosten hiervan zijn € 60,00 inclusief 21% btw per deurmodel. Sommige deuren hebben standaard geen briefplaat, omdat dit door het deurmodel niet mogelijk is (zie: de blauwe stippen bij de deurmodellen).

5. Optioneel: een spionoog

Voordeuren kunnen optioneel worden voorzien van een spionoog. Meerprijs voor het plaatsen van een spionoog is € 24,00 inclusief 21% btw per deurmodel.

PRIJSOVERZICHT

Isolerende houten buitendeuren

De voordelen:

- ✓ Hoogwaardig isolerende 54 mm buitendeur
- ✓ Compleet met deurbeslag, slot en briefplaat
- ✓ Inclusief inbraakveilig meerpuntsslot bedienbaar met één sleutel
- ✓ Inclusief deurbeslag naar keuze

- ✓ Inclusief wind- en waterdichte kaderprofilering
- ✓ Voorlak in RAL-kleur naar keuze
- ✓ Levertijd na inmeten: 5 weken
- ✓ Prijzen zijn exclusief montagekosten
- ✓ Garantie: 6 jaar op het deurblad, 2 jaar op werking van de deur



DEUR 9101

Isolerende deur zonder glasopening

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating
Deurvulling: isolerend PU-schuim
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 700 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 1.365,00 INCL. BTW



DEUR 9125

Isolerende deur met glasopening met dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating
Deurvulling: isolerend PU-schuim
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 700 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 1.569,00 INCL. BTW



DEUR 9102

Isolerende deur met glasopening met dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating
Deurvulling: isolerend PU-schuim
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 700 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 1.665,00 INCL. BTW



DEUR 9206

Isolerende deur zonder glasopening

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating
Deurvulling: isolerend PU-schuim
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 700 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 1.745,00 INCL. BTW



DEUR 9121

Isolerende deur met glasopeningen met dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating
Deurvulling: isolerend PU-schuim
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 700 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 1.819,00 INCL. BTW



DEUR 9231

Isolerende deur met glasopening met dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating
Deurvulling: isolerend PU-schuim
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 700 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 1.865,00 INCL. BTW

PRIJSOVERZICHT

Isolerende houten buitendeuren

De voordelen:

- ✓ Hoogwaardig isolerende 54 mm buitendeur
- ✓ Compleet met deurbeslag, slot en briefplaat
- ✓ Inclusief inbraakveilig meerpuntsslot bedienbaar met één sleutel
- ✓ Inclusief deurbeslag naar keuze
- ✓ Inclusief wind- en waterdichte kaderprofilering
- ✓ Voorlak in RAL-kleur naar keuze
- ✓ Levertijd na inmeten: 5 weken
- ✓ Prijzen zijn exclusief montagekosten
- ✓ Garantie: 6 jaar op het deurblad, 2 jaar op werking van de deur



DEUR 9232

Isolerende deur met glasopeningen met dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating
Deurvulling: isolerend PU-schuim
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 700 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 1.869,00 INCL. BTW



DEUR 9261

Isolerende deur met glasopeningen met dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating
Deurvulling: isolerend PU-schuim
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 830 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 1.969,00 INCL. BTW



DEUR 9233

Isolerende deur met glasopening met dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating
Deurvulling: isolerend PU-schuim
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 900 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 1.919,00 INCL. BTW



DEUR 9263

Isolerende deur met glasopeningen met dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating
Deurvulling: isolerend PU-schuim
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 830 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 2.045,00 INCL. BTW



DEUR 9260

Isolerende deur met glasopeningen met dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating
Deurvulling: isolerend PU-schuim
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 830 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 1.909,00 INCL. BTW



DEUR 9264

Isolerende deur met glasopeningen met dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating
Deurvulling: isolerend PU-schuim
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 830 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 1.939,00 INCL. BTW

PRIJSOVERZICHT

Isolerende houten buitendeuren

De voordelen:

- ✓ Hoogwaardig isolerende 54 mm buitendeur
- ✓ Compleet met deurbeslag, slot en briefplaat
- ✓ Inclusief inbraakveilig meerpuntsslot bedienbaar met één sleutel
- ✓ Inclusief deurbeslag naar keuze
- ✓ Inclusief wind- en waterdichte kaderprofilering
- ✓ Voorlak in RAL-kleur naar keuze
- ✓ Levertijd na inmeten: 5 weken
- ✓ Prijzen zijn exclusief montagekosten
- ✓ Garantie: 6 jaar op het deurblad, 2 jaar op werking van de deur



DEUR 9266

Isolerende deur met glasopeningen met dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating
Deurvulling: isolerend PU-schuim
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 830 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 2.129,00 INCL. BTW



DEUR 9702

Isolerende deur met glasopening met dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating
Deurvulling: isolerend PU-schuim
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 700 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 1.599,00 INCL. BTW



DEUR 9267

Isolerende deur met glasopeningen met dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating
Deurvulling: isolerend PU-schuim
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 830 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 2.129,00 INCL. BTW



DEUR 9714

Isolerende deur zonder glasopening

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating
Deurvulling: isolerend PU-schuim
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 700 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 1.449,00 INCL. BTW



DEUR 9701

Isolerende deur met glasopening met dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating
Deurvulling: isolerend PU-schuim
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 700 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 1.569,00 INCL. BTW



DEUR 9718

Isolerende deur met glasopening met dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating
Deurvulling: isolerend PU-schuim
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 930 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 1.619,00 INCL. BTW

PRIJSOVERZICHT

Isolerende houten buitendeuren

De voordelen:

- ✓ Hoogwaardig isolerende 54 mm buitendeur
- ✓ Compleet met deurbeslag, slot en briefplaat
- ✓ Inclusief inbraakveilig meerpuntsslot bedienbaar met één sleutel
- ✓ Inclusief deurbeslag naar keuze
- ✓ Inclusief wind- en waterdichte kaderprofilering
- ✓ Voorlak in RAL-kleur naar keuze
- ✓ Levertijd na inmeten: 5 weken
- ✓ Prijzen zijn exclusief montagekosten
- ✓ Garantie: 6 jaar op het deurblad, 2 jaar op werking van de deur



DEUR 9725

Isolerende deur met glasopeningen met dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating
Deurvulling: isolerend PU-schuim
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 900 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 1.839,00 INCL. BTW



DEUR 9728

Isolerende deur met glasopeningen met dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating
Deurvulling: isolerend PU-schuim
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 700 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 1.769,00 INCL. BTW



DEUR 9726

Isolerende deur met glasopening met dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating
Deurvulling: isolerend PU-schuim
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 900 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 1.809,00 INCL. BTW



DEUR 9729

Isolerende deur met glasopeningen met dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating
Deurvulling: isolerend PU-schuim
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 700 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 1.769,00 INCL. BTW



DEUR 9727

Isolerende deur met glasopeningen met dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating
Deurvulling: isolerend PU-schuim
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 900 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 1.829,00 INCL. BTW



DEUR 9743

Isolerende deur met glasopeningen met dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating
Deurvulling: isolerend PU-schuim
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 750 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

Let op: bij dit deurmodel is het plaatsen van een briefplaat niet mogelijk.

€ 2.069,00 INCL. BTW

PRIJSOVERZICHT

Isolerende houten buitendeuren

De voordelen:

- ✓ Hoogwaardig isolerende 54 mm buitendeur
- ✓ Inclusief wind- en waterdichte kaderprofilering
- ✓ Compleet met deurbeslag, slot en briefplaat
- ✓ Voorlak in RAL-kleur naar keuze
- ✓ Inclusief inbraakveilig meerpuntsslot bedienbaar met één sleutel
- ✓ Levertijd na inmeten: 5 weken
- ✓ Inclusief deurbeslag naar keuze
- ✓ Prijzen zijn exclusief montagekosten
- ✓ Garantie: 6 jaar op het deurblad, 2 jaar op werking van de deur



DEUR 9744

Isolerende deur met glasopening met dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating

Deurvulling: isolerend PU-schuim

Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm

Deurbreedte: minimaal 800 mm, maximaal 1050 mm

Neuthoogte: maximaal 210 mm

Let op: bij dit deurmodel is het plaatsen van een briefplaat niet mogelijk.

€ 1.899,00 INCL. BTW



DEUR 9763

Isolerende deur met glasopening met dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating

Deurvulling: isolerend PU-schuim

Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm

Deurbreedte: minimaal 830 mm, maximaal 1050 mm

Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 1.869,00 INCL. BTW



DEUR 9760

Isolerende deur met glasopening met dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating

Deurvulling: isolerend PU-schuim

Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm

Deurbreedte: minimaal 830 mm, maximaal 1050 mm

Neuthoogte: maximaal 210 mm

Let op: bij dit deurmodel is het plaatsen van een briefplaat niet mogelijk.

€ 1.999,00 INCL. BTW



DEUR 9764

Isolerende deur met glasopening met dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating

Deurvulling: isolerend PU-schuim

Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm

Deurbreedte: minimaal 830 mm, maximaal 1050 mm

Neuthoogte: maximaal 210 mm

Let op: bij dit deurmodel is het plaatsen van een briefplaat niet mogelijk.

€ 1.999,00 INCL. BTW



DEUR 9761

Isolerende deur met glasopening met dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating

Deurvulling: isolerend PU-schuim

Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm

Deurbreedte: minimaal 830 mm, maximaal 1050 mm

Neuthoogte: maximaal 210 mm

Let op: bij dit deurmodel is het plaatsen van een briefplaat niet mogelijk.

€ 2.159,00 INCL. BTW



DEUR 9765

Isolerende deur met glasopening met dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating

Deurvulling: isolerend PU-schuim

Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm

Deurbreedte: minimaal 900 mm, maximaal 1050 mm

Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 2.109,00 INCL. BTW

PRIJSOVERZICHT

Isolerende houten buitendeuren

De voordelen:

- ✓ Hoogwaardig isolerende 54 mm buitendeur
- ✓ Compleet met deurbeslag, slot en briefplaat
- ✓ Inclusief inbraakveilig meerpuntsslot bedienbaar met één sleutel
- ✓ Inclusief deurbeslag naar keuze
- ✓ Inclusief wind- en waterdichte kaderprofilering
- ✓ Voorlak in RAL-kleur naar keuze
- ✓ Levertijd na inmeten: 5 weken
- ✓ Prijzen zijn exclusief montagekosten
- ✓ Garantie: 6 jaar op het deurblad, 2 jaar op werking van de deur



DEUR 9766

Isolerende deur met glasopening met dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating
Deurvulling: isolerend PU-schuim
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 930 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 2.419,00 INCL. BTW



DEUR 9905

Isolerende deur met glasopening met dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating
Deurvulling: isolerend PU-schuim
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 930 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 1.569,00 INCL. BTW



DEUR 9767

Isolerende deur zonder glasopening

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating
Deurvulling: isolerend PU-schuim
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 700 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 1.465,00 INCL. BTW



DEUR 9908

Isolerende deur met glasopening met dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating
Deurvulling: isolerend PU-schuim
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 700 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 1.745,00 INCL. BTW



DEUR 9902

Isolerende deur met glasopening met dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating
Deurvulling: isolerend PU-schuim
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 700 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 1.665,00 INCL. BTW



DEUR 9909

Isolerende deur met glasopening met dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: raamwerk van hout met Medite Tricoya Extreme-aluminium-HDF sandwichbeplating
Deurvulling: isolerend PU-schuim
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 700 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 1.745,00 INCL. BTW

PRIJSOVERZICHT

Massieve houten buitendeuren

De voordelen:

- ✓ Hoogwaardige massieve 54 mm buitendeur
- ✓ Compleet met deurbeslag en slot
- ✓ Dubbel isolatieveiligheidsglas
- ✓ Inclusief inbraakveilig meerpuntsslot bedienbaar met één sleutel
- ✓ Inclusief deurbeslag naar keuze
- ✓ Inclusief wind- en waterdichte kaderprofilering
- ✓ Voorlak in RAL-kleur naar keuze
- ✓ Levertijd na inmeten: 5 weken
- ✓ Prijzen zijn exclusief montagekosten
- ✓ Garantie: 6 jaar op het deurblad, 2 jaar op werking van de deur



DEUR 6611

Massieve houten deur met glasopening en dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: massief tropisch hardhout Merbau FSC®
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 520 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

Let op: bij dit deurmodel is het plaatsen van een briefplaat niet mogelijk.

€ 1.355,00 INCL. BTW



DEUR 6653

Massieve houten deur met glasopeningen en dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: massief tropisch hardhout Merbau FSC®
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 520 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

Let op: bij dit deurmodel is het plaatsen van een briefplaat niet mogelijk.

€ 1.595,00 INCL. BTW



DEUR 6650

Massieve houten deur met glasopeningen en dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: massief tropisch hardhout Merbau FSC®
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 520 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

Let op: bij dit deurmodel is het plaatsen van een briefplaat niet mogelijk.

€ 1.375,00 INCL. BTW



DEUR 7619

Massieve houten deur met glasopening en dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: massief tropisch hardhout Merbau FSC®
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 520 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

Let op: bij dit deurmodel is het plaatsen van een briefplaat niet mogelijk.

€ 1.295,00 INCL. BTW



DEUR 6652

Massieve houten deur met glasopeningen en dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: massief tropisch hardhout Merbau FSC®
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 520 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

Let op: bij dit deurmodel is het plaatsen van een briefplaat niet mogelijk.

€ 1.495,00 INCL. BTW



DEUR 7627

Massieve houten deur met glasopening en dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: massief tropisch hardhout Merbau FSC®
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 520 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

Let op: bij dit deurmodel is het plaatsen van een briefplaat niet mogelijk.

€ 1.299,00 INCL. BTW

PRIJSOVERZICHT

Massieve houten buitendeuren

De voordelen:

- ✓ Hoogwaardige massieve 54 mm buitendeur
- ✓ Compleet met deurbeslag en slot
- ✓ Dubbel isolatieveiligheidsglas
- ✓ Inclusief inbraakveilig meerpuntsslot bedienbaar met één sleutel
- ✓ Inclusief deurbeslag naar keuze
- ✓ Inclusief wind- en waterdichte kaderprofilering
- ✓ Voorlak in RAL-kleur naar keuze
- ✓ Levertijd na inmeten: 5 weken
- ✓ Prijzen zijn exclusief montagekosten
- ✓ Garantie: 6 jaar op het deurblad, 2 jaar op werking van de deur



DEUR 7641

Massieve houten deur met glasopening en dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: massief tropisch hardhout Merbau FSC®
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 520 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

Let op: bij dit deurmodel is het plaatsen van een briefplaat niet mogelijk.

€ 1.349,00 INCL. BTW



DEUR 7681

Massieve houten deur met glasopening en dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: massief tropisch hardhout Merbau FSC®
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 520 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 1.499,00 INCL. BTW



DEUR 7654

Massieve houten deur met glasopening en dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: massief tropisch hardhout Merbau FSC®
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 520 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

Let op: bij dit deurmodel is het plaatsen van een briefplaat niet mogelijk.

€ 1.395,00 INCL. BTW



DEUR 7695

Massieve houten deur met glasopening en dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: massief tropisch hardhout Merbau FSC®
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 520 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 1.545,00 INCL. BTW



DEUR 7668

Massieve houten deur met glasopening en dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: massief tropisch hardhout Merbau FSC®
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 520 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

Let op: bij dit deurmodel is het plaatsen van een briefplaat niet mogelijk.

€ 1.449,00 INCL. BTW



DEUR 8668

Massieve houten deur met glasopening en dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: massief tropisch hardhout Merbau FSC®
Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm
Deurbreedte: minimaal 520 mm, maximaal 1050 mm
Neuthoogte: maximaal 210 mm

Let op: bij dit deurmodel is het plaatsen van een briefplaat niet mogelijk.

€ 1.449,00 INCL. BTW

PRIJSOVERZICHT

Massieve houten buitendeuren

De voordelen:

- ✓ Hoogwaardige massieve 54 mm buitendeur
- ✓ Inclusief wind- en waterdichte kaderprofilering
- ✓ Compleet met deurbeslag en slot
- ✓ Voorlak in RAL-kleur naar keuze
- ✓ Dubbel isolatieveiligheidsglas
- ✓ Levertijd na inmeten: 5 weken
- ✓ Inclusief inbraakveilig meerpuntsslot bedienbaar met één sleutel
- ✓ Prijzen zijn exclusief montagekosten
- ✓ Inclusief deurbeslag naar keuze
- ✓ Garantie: 6 jaar op het deurblad, 2 jaar op werking van de deur



DEUR 8681

Massieve houten deur met glasopening en dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: massief tropisch hardhout Merbau FSC®

Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm

Deurbreedte: minimaal 520 mm, maximaal 1050 mm

Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 1.439,00 INCL. BTW



DEUR 8695

Massieve houten deur met glasopening en dubbel isolatieveiligheidsglas

Deuropbouw: massief tropisch hardhout Merbau FSC®

Deurhoogte: minimaal 1950 mm, maximaal 2150 mm

Deurbreedte: minimaal 520 mm, maximaal 1050 mm

Neuthoogte: maximaal 210 mm

€ 1.429,00 INCL. BTW

Inmeten, montage en garantie

Over Kegro Deuren

KegaFix All-In-One is een totaaloplossing van deurenfabrikant Kegro Deuren. Kegro Deuren is marktleider in de Nederlandse woningbouw op het gebied van houten buitendeuren. Het bedrijf heeft zijn positie te danken aan zowel zijn innovatieve concepten en producten als zijn landelijke inmeet-, montage- en servicedienst. De dagelijkse operatie wordt geleid vanuit het kantoor in Groesbeek, waar tevens de volledige productie van de kwaliteitsdeuren plaatsvindt.

Kegro montagepartners

Kegro Deuren is dé standaard in projectmatige woningbouw in nieuwbouw en renovatie en produceert meer dan 55.000 deuren per jaar. Met de introductie van KegaFix All-In-One kunnen ook particulieren rekenen op een mooie Kegro deur. Het afhangen van de deur wordt door veelzijdige vakmannen gespecialiseerd in verbouw werkzaamheden gedaan. Zij worden bij Kegro Deuren getraind tot professionele montagepartners voor deuren. Zo ben je altijd verzekerd van vakmanschap én een uitstekende service.

Kegro inmeetdienst

Bij een bestaand kozijn heb je altijd te maken met afwijkingen die door de jaren heen zijn ontstaan. Het kozijn is niet meer kaarsrecht. Daarom is het belangrijk dat een kozijn digitaal ingemeten wordt. Dit meten van kozijnen vindt lasergestuurd plaats. Kegro Deuren maakt hiervoor gebruik van de speciaal ontwikkelde Laser Meet-O-Matic. Dit apparaat meet het kozijn. Eventuele afwijkingen zoals het niet haaks staan, vangen we op door het aanpassen van de deurcontouren. Hierdoor past de deur altijd 100% in het gemeten kozijn en kunnen prestaties op gebied van wind- en waterdichtheid, isolatiewaarde en inbraakveiligheid worden gegarandeerd. Na het inmeten, produceert Kegro Deuren de buitendeuren conform opgave en meetgegevens. Een geheel digitaal aangestuurde productielijn voert alle bewerkingen uit. Daarna worden de deuren voorgelakt in de RAL-kleur naar keuze en wordt het hang- en sluitwerk gemonteerd.

Inmeten, montage en garantie

De Kegro gecertificeerde montagepartner komt langs om de deur te monteren. Zodra de deur is gemonteerd, is het belangrijk dat de deur het liefst direct wordt afgelakt (geschilderd), zodat vocht en andere weersinvloeden de deur niet kunnen binnendringen. Lees meer over de verfadviezen op www.kegro.nl.

Kegro garantie

Kegro Deuren geeft 6 jaar garantie op het deurblad en 2 jaar op de werking van de deur. De garantiecriteriën worden getoetst aan de hand van de GND-garantiecriteriën. Deze zijn te downloaden op de Kegro website. GND is een stichting waarbij de top van de Nederlandse binnen- en buitendeurenfabrikanten is aangesloten en GND zet al 30 jaar de norm voor kwaliteitsdeuren. Een terechte garantieclaim wordt door de Kegro montagepartner gemeld bij de Kegro servicedienst die tevens verantwoordelijk is voor de verdere afhandeling van de claim en de communicatie met de bewoner.

Kegro servicedienst

Kegro Deuren heeft een landelijke servicedienst. Indien je een klacht hebt, meld je deze bij de Kegro montagepartner. De montagepartner beoordeelt de klacht en meldt deze indien noodzakelijk bij Kegro Deuren. Bij productklachten is het advies om altijd eerst met de montagepartner te overleggen of het eenvoudig op te lossen is. In dit geval hoef je dus niet te wachten tot Kegro Deuren langskomt. Uiteraard is Kegro Deuren ook telefonisch bereikbaar op 024-3999555 voor alle vragen en opmerkingen.

Betaling en levering

Betaling

De prijzen in deze catalogus zijn exclusief de montagekosten van de Kegro montagepartner. Bij bestelling ontvang je de factuur van de montagepartner. Vraag de montagepartner naar de betalingsvoorwaarden.

Levering

Bij bestelling en nadat de deur is ingemeten, is de deur na vijf weken klaar. De montagepartner plant een afspraak in om de deur op afgesproken datum en tijd te monteren.

Voor elke
woning
**een passende
buitendeur**



KEGRO MONTAGEPARTNER

KEGRO | DEUREN

Industrieweg 25

6562 AP Groesbeek

T: (024) 399 95 55

F: (024) 397 53 54

E: contact@kegro.nl

I: www.kegro.nl

