

















2.11 Assortiment lijstwerk en opdikplaten


Standaard design lijstwerk

Meranti/Sipo hardhouten lijsten te verlijmen op deurvlak van vlakke of massieve design deuren.



Opdikplaten

- Tricoya MDF plaat materiaal, volvlaks te verlijmen op het vlak van vlakke KegaPro Excellent deuren.
- Platen eventueel getript op elkaar verlijmd of van sierlijst omranding te voorzien.
- Horizontale plaat randen altijd 10° afgeschuind
- Maximaal 40% van deurblad opvl. opdikken
- Opdikking kan alleen aan de buitenzijde.



* Lat type D1 en D3 zijn alleen in verticale orientatie mogelijk

** Lat type De en Df zijn als glas of paneel sierlijst toepasbaar

KEGRO DEUREN		TEKENINGNR: 210907-01	DATUM: 07-09-2021
SCHAAL: 1:2 op A4	GETEKEND: JL	VOOR: Techn. Docu.	GEWIJZIGD:
OMSCHRIJVING: Standaard sierlijsten en opdikplaten			
			2.11 P.2

dé makers van buitendeuren

BEZOEKADRES
Industrieweg 25
6562 AP Groesbeek
+31 (0)24 399 95 55
info@kegro.nl
www.kegro.nl

SOCIAL MEDIA
 KegroDeuren
 @kegrodeuren
 kegro-Deuren

KEGRO | DEUREN