

## Kegro voorwaarden fabrieksgarantie inpandige deuren

Technisch inhoudelijke garantievoorwaarden voor binnendeuren, welke als afgewerkt en pasgemaakt product geleverd worden door Kegro Deuren B.V. Voor buitendeuren zijn de actueel geldende "Kegro fabrieksgarantie voorwaarden buitendeuren" danwel de "GND garantievoorwaarden" van toepassing.

### 1 Garantievoorwaarden zijn van toepassing op binnendeuren uit de volgende series:

- a) ca. 40mm binnendeuren met gelakt oppervlak:  
Kegabase TS, Kegabase VS, Kegabase dB  
KegaComfort, KegaComfort dB
- b) ca. 40mm binnendeuren met HPL oppervlak:  
KegaBase TS HPL, KegaBase VS HPL, KegaBase dB HPL  
KegaComfort HPL, KegaComfort dB HPL
- c) ca. 54/56mm binnendeuren met gelakt oppervlak:  
KegaComfort dB (Voorheen KegaBase SB)  
KegaPro dB (Voorheen KegraPro SB)
- d) ca. 56mm binnendeuren met HPL oppervlak:  
KegaComfort dB HPL (Voorheen Kegabase SB HPL)  
KegaPro dB HPL (Voorheen KegaPro SB HPL)
- e) ca. 60mm binnendeuren met gelakt oppervlak:  
KegaComfort 60BW  
KegaPro 60BW
- f) ca. 60mm binnendeuren met HPL oppervlak:  
KegaComfort 60BW HPL  
KegaPro 60BW HPL
- g) ca. 38mm aluminium gestabiliseerde vlakke houten binnendeuren met gelakt, gefineerd of HPL oppervlak:  
KegaPro HDF  
KegaPro HPL  
KegaPro Fineer (Mahonie, Eiken, Oregon)

### 2 Duur van de garantie

- a) Voor deuren geleverd niet (volledig) bewerkt en/of behandeld: 1 jaar;
- b) Voor deuren geleverd inclusief alle bewerkingen, beglazing, hang en sluitwerk en beslag, zonder aflakbehandeling: 2 jaar;
- c) Voor deuren geleverd inclusief alle bewerkingen en aflakbehandeling, gemonteerd door of onder verantwoordelijkheid van Kegro Deuren B.V.: 6 jaar.

Voor alle situaties genoemde periode met ingang van facturatie aan klant.

**BEZOEKADRES**  
Industrieweg 25  
6562 AP Groesbeek

**POSTADRES**  
Postbus 94  
6560 AB Groesbeek

+31 (0)24 399 95 55  
info@kegro.nl  
www.kegro.nl

**KVK** 10142675  
**BTW** NL801909417B01  
**IBAN** NL26ABNA0243193254



Levering geschiedt volgens de Algemene Voorwaarden voor de Levering van Timmerwerk (AVLT) 1999 zoals gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland op 14 maart 2011.

**FABRIEKSGARANTIE**

**1**

## Kegro voorwaarden fabrieksgarantie inpandige deuren

### 3 Inhoud van de garantie

Garantie aangaande het deurblad en de diensten zoals geleverd door Kegro Deuren B.V. op binnendeuren, zoals omschreven in BRL2211 en vermeld onder artikel 1, niet zijnde deuren gemerkt met KOMO BRL0803 of GND II/III buitendeuren.

#### 3.1 vergoeding

De kosten voor het herstel van de gebreken (3.2) en/of schaden worden door Kegro Deuren B.V. vergoed tot een bedrag dat niet hoger is dan de opstelsom van de oorspronkelijke prijs van het onder artikel 1 genoemde product en een bedrag van maximaal EUR 350,- per product en per schade voorval. Het bedrag van maximaal EUR 350,- behelst uitsluitend gemaakte kosten in verband met herstelwerkzaamheden aan het product en/ of de kosten van vervanging van het product (bijvoorbeeld kosten in verband met afhangen, glaszetten, aflakken van het product en/of het vervangende product).

#### 3.2 Gebreken

Onder gebreken en/of schaden ter zake onder 1 genoemde binnendeuren wordt verstaan:

- Verdraaiing, kromming of scheluwte boven de te verwachten maximale vervorming van het deurblad die de in de BRL 2211 vastgelegde normen overschrijdt, zie artikel 5;
- Onthechting, splitsing en/of zwelling veroorzaakt door constructieve gebreken in het deurblad die de in de BRL 2211 vastgelegde normen overschrijdt;
- Maatafwijking op moment van leveren, zijnde groter dan de conform BRL 2211 toegestane. Kegro Deuren B.V. declareert tolerantieklasse 2 conform NEN-EN 1529;
- Prestaties welke vernoemd zijn in de verkooporder en aantoonbaar niet gerealiseerd worden als gevolg op het geleverde product of dienst zoals af-fabriek geleverd.

#### 3.3 Overschrijding

Overschrijding van de in artikelen 3.2 a genoemde maxima dient te worden vastgesteld na het eerste gebruiksjaar en gemeten in overeenstemming met de SKH publicatie "Het meten van de vervormingen van een deurblad".

Gebreken en/of schades genoemd in artikel 3.2 b voortijdige onthechting, respectievelijk verval van de afwerking. In afwijking van artikel 3.1 en met inachtneming van artikel 2 worden de kosten van herstel van het schilderwerk vergoed tot maximaal 20% van de oorspronkelijke prijs van het product, exclusief de dienstverlening.

Niet gerealiseerde prestaties, conform artikel 3.2 d, dienen aantoonbaar middels, een voor de deur ten tijde van overeenkomst geldende, productnorm (NEN, EN, ISO) te worden vastgesteld. Daarbij dient wat betreft geluidisolatiewaarde rekening gehouden te worden met een maximaal toegestane praktijkafwijking van 5 dB ten opzichte van de laboratorium waarde Rw-p.

**BEZOEKADRES**  
Industrieweg 25  
6562 AP Groesbeek

**POSTADRES**  
Postbus 94  
6560 AB Groesbeek

+31 (0)24 399 95 55  
info@kegro.nl  
www.kegro.nl

**KVK** 10142675  
**BTW** NL801909417B01  
**IBAN** NL26ABNA0243193254



Levering geschiedt volgens de Algemene Voorwaarden voor de Levering van Timmerwerk (AVLT) 1999 zoals gedeponoerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland op 14 maart 2011.

**FABRIEKSGARANTIE**  
**2**

## Kegro voorwaarden fabrieksgarantie inpandige deuren

### 4 Uitsluitingen

Bij onder artikel 1 genoemde producten vallen buiten de garantie:

- a) Gebreken en/of schaden als gevolg van leveringen en/of werkzaamheden die niet door of onder verantwoordelijkheid van Kegro Deuren B.V. zijn uitgevoerd;
- b) Gebreken of schaden als gevolg van toepassing in niet daartoe bestemde situaties, zoals buiten de in artikel 5 genoemde klimaten, danwel toepassing en blootstelling aan het buitenklimaat, luchtvochtigheid >80% danwel vloeibaar water;
- c) Garantie op hang- en sluitwerk voor zover deze de door de fabrikant daarvan verstrekte garantie te boven gaat;
- d) Tekortkomingen aan het (isolatie)glas voor zover deze de door de fabrikant daarvan verstrekte garantie te boven gaat;
- e) Gebreken en/of schaden ontstaan ten gevolge van niet tijdig, onvoldoende of onjuiste verwerking en onderhoud van de producten en/of onderdelen van de producten, een en ander met inachtneming van de verwerkingsinstructies onderhoudsvoorschriften/onderhoudscontracten;
- f) Gebreken en/of schaden die het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden, zoals (doch niet daartoe beperkt) brand, inbraak, overstroming, molest, aardbeving, atoomkernreacties en storm;
- g) Gebreken en/of schaden die bij levering van de producten zichtbaar waren;
- h) Gebreken en/of schaden die het gevolg zijn van onjuist en onvoorzienbaar gebruik waaronder het buiten werking (doen) stellen van mechanismen die juist bijdragen tot (functionele) eigenschappen;
- i) Producten geleverd en/of geplaatst buiten Nederland;
- j) Gevolgschades vallen niet onder de garantie.

### 5 Vervormingen

De kromming van binnendeuren is aangegeven in tabel 5.1, uitgaande van een klimaatscheiding in klimaat A, B of C met een daarbij behorende klasse van vervorming 1,2,3 of 0. Bij toepassing in klimaatscheiding buiten de in tabel 5.1 genoemde prestatie indicatie, is artikel 4b) van toepassing. Klimaten zijnde:

A: Max 5°C temperatuurverschil en 20% RV verschil zoals:  
23°C e 30% RV enerzijds en 18°C en 50%RV anderzijds.

Bedoeld voor echte inpandige deuren in scheidende functie met min of meer een gelijk klimaat;

B: Max 10°C temperatuurverschil en 35% RV verschil zoals:  
23°C e 30% RV enerzijds en 13°C en 65%RV anderzijds.

Bedoeld voor inpandige licht klimaatscheidende toepassing zoals appartement woning entree deuren. De hal is verwarmd en vorstvrij, maar beduidend koeler en vochtiger dan binnen in de woning. Voor een scheiding tussen een onverwarmde berging en een woning (garage toegang bijvoorbeeld) adviseert Kegro Deuren B.V. een buitendeur of een deur uit klimaat Klasse 2C;

**BEZOEKADRES**  
Industrieweg 25  
6562 AP Groesbeek

**POSTADRES**  
Postbus 94  
6560 AB Groesbeek

+31 (0)24 399 95 55  
info@kegro.nl  
www.kegro.nl

**KVK** 10142675  
**BTW** NL801909417B01  
**IBAN** NL26ABNA0243193254



Levering geschiedt volgens de Algemene Voorwaarden voor de Levering van Timmerwerk (AVLT) 1999 zoals gedeponoerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland op 14 maart 2011.

**FABRIEKSGARANTIE**  
**3**

## Kegro voorwaarden fabrieksgarantie inpandige deuren

C: Max 20°C temperatuurverschil en 65% RV verschil zoals: 23°C e 30% RV enerzijds en 3°C en 85%RV anderzijds.  
 Bedoeld voor onverwarmde koude vertrekken grenzend aan verwarmde verblijfsgebieden, zoals berging aan woning, koude portieken naar woning, of bergings en toegangsdeuren in garages onder appartement complexen.

**Tabel 5.1**

Klimaat en kromming klasse			1A	2A	1B	2B	1C	2C	3C	0
Eisen in mm volgens NEN-EN 12219			≤8mm	≤4mm	≤8mm	≤4mm	≤8mm	≤4mm	≤2mm	-
In de praktijk te verwachten maximale uitbuiging in mm bepaald in overeenstemming met NEN-EN 952 en SKH-Publ. 13-03			8mm	6mm	8mm	6mm	8mm	6mm	4mm	> 8mm
Naam/type vlakke samengestelde binnen deur	Dikte deur	Maximale afmeting deur								
KegaPro (HDF/Fineer/HPL)	38mm	930 x 2400 mm						X		
		1200 x 2600 mm					X			
KegaBase VS/TS/dB	39mm	930 x 2500 mm	X							
		1160 x 2600 mm								X
KegaBase VS/TS/dB HPL	41mm	930 x 2500 mm	X							
		1210 x 2600 mm								X
KegaComfort (BW30)/ KegaComfort dB (BW30)	39mm	930 x 2325 mm				X				
		1200 x 2600 mm			X					
KegaComfort HPL (BW30) / KegaComfort dB HPL (BVT)	41mm	930 x 2325 mm				X				
		1200 x 2600 mm		X	X					
KegaComfort dB (BW30)	54 mm	1050 x 2325 mm				X				
		1200 x 2600 mm			X					
KegaComfort dB HPL (BW30)	56 mm	1050 x 2325 mm				X				
		1200 x 2600 mm			X					
KegaPro dB (BW30)/ KegaPro dB HPL (BW30)	56 mm	1050 x 2400 mm							X	
		1200 x 2600 mm						X		
KegaComfort BW60 / KegaComfort BW60 HPL	60 mm	1050 x 2400 mm				X				
		1200 x 2600 mm		X						
KegaPro BW60 / KegaPro BW60 HPL	60 mm	1050 x 2400 mm							X	
		1200 x 2600 mm						X		

**BEZOEKADRES**  
 Industrieweg 25  
 6562 AP Groesbeek

**POSTADRES**  
 Postbus 94  
 6560 AB Groesbeek

+31 (0)24 399 95 55  
 info@kegro.nl  
 www.kegro.nl

**KVK** 10142675  
**BTW** NL801909417B01  
**IBAN** NL26ABNA0243193254



Levering geschiedt volgens de Algemene Voorwaarden voor de Levering van Timmerwerk (AVLT)  
 1999 zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland op 14 maart 2011.

**FABRIEKSGARANTIE**  
**4**