

DE KEGRO
STANDAARD

KEGRO | DEUREN

Wij bieden toegang

ONZE KEUZE IN VERTROUWDE KWALITEIT



Een breed en compleet assortiment toegangsooplossingen

Prestaties, veiligheid en gebruiksgemak komen samen
in een collectie die zich in de praktijk bewezen heeft.

KEGRO DEUREN PRESENTEERT DE KEGRO STANDAARD COLLECTIE

Vakmanschap als fundament

Meer dan vijftig jaar geleden startten wij als een familiebedrijf waarin vakmanschap en betrokkenheid de basis vormden. In die jaren hebben wij een manier van werken ontwikkeld waarin zorgvuldigheid, kennis en betrouwbaarheid centraal staan. Ons team bestaat uit mensen die het vak met passie uitoefenen, elkaar goed kennen en handelen volgens het principe: doen wat we zeggen. Zo hebben wij stap voor stap het vertrouwen opgebouwd dat past bij onze positie in de Nederlandse markt.

- Marktleider in deuren
- Onafhankelijke certificeringen
- R&D in eigen huis



Koen Kersten


Vooruitgang door innovatie

Tegelijkertijd richten wij ons voortdurend op vooruitgang. Innovatie is voor ons een vanzelfsprekend onderdeel van het werk, waarbij we onze producten en processen continu slimmer, duurzamer en praktischer maken. Met een R&D-afdeling in eigen huis passen wij nieuwe inzichten gericht toe en verbeteren wij onze kwaliteit op een consistente manier. Zo sluiten onze oplossingen aan op de eisen van vandaag én morgen.

Heldere en betrouwbare samenwerking

Daarnaast hechten wij waarde aan een samenwerking die helder en beheersbaar is. We denken mee in technische keuzes, begeleiden projecten zorgvuldig en blijven betrokken tot en met het afhangen van de uiteindelijke deur. Met de KEGRO Standaard Collectie denken wij graag vanaf het begin met u mee, door inzicht te geven in de mogelijkheden en u te helpen bij het maken van keuzes die passen bij uw project.

Lees ons hele verhaal:



INHOUDS OPGAVE

Voorwoord	02	KEGRO Ramen	
Waarom voor KEGRO kiezen?	04	Meerpuntssluitingen	45
		Contra-espagnolet	46
		Raambedieningen	47
		Raamuitzetters	49
		Remschaar	50
		Valraambeslag	51
KEGRO Deuren			
Scharnieren	08		
Meerpuntssluitingen	10		
Sluitplaten & sluitkommen	11		
Contra-espagnolet	12		
DuoLock	13		
Automatische meerpuntssluiting	15		
Antipaniek sluitoplossingen	17		
Insteeksloten	20		
Projectsloten	22		
Sluitmiddelen projectsloten	25		
Kantschuiven	27		
Elektrische sluitplaten	28		
Veiligheidsgarnituren	30		
Project garnituren	32		
Cilinders	34		
Deurdrangers	35		
Briefplaten	36		
Deurspionnen	38		
Schopplaten	39		
Deuroosters	40		
Valdorpels	42		

KEGRO | DEUREN
Wij bieden toegang

Waarom kiezen voor de
KEGRO Standaard Collectie?


ONZE KEUZE, BEWEZEN KWALITEIT EN TOP PRESTATIES.

**De KEGRO Standaard Collectie is voor u altijd een zekere keuze,
als het gaat om techniek, prestaties en betrouwbaarheid.**

KEGRO heeft deze collectie de KEGRO Standaard Collectie genoemd. Standaard om meerdere redenen: allereerst omdat KEGRO een nieuwe standaard heeft gezet op het gebied van techniek, prestaties, betrouwbaarheid en design.

Ten tweede omdat elke deur en raam in deze collectie naadloos gematched kan worden met het hang- en sluitwerk dat in de KEGRO Standaard Collectie wordt aangeboden.

Ten derde: ondanks de unieke kwaliteit en het unieke design van de producten in deze collectie, is het voor KEGRO een standaardproduct, dat te allen tijde goed beschikbaar is. Daardoor is de KEGRO Standaard Collectie voor u altijd een zekere keuze, waarmee u in de markt het onderscheid kunt maken.



KEGRO STANDAARD COLLECTIE

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de tekeningen en technische specificaties van de betreffende merken. Raadpleeg altijd de website van het desbetreffende merk voor de meest actuele versie van dit document, omdat deze onderhevig is aan veranderingen op de markt.


Versienummer: KS202501
Datum document: 07-2026

DEUREN

Een deur is nooit zomaar een deur. Het is een samenspel van materialen, techniek en details die samen bepalen hoe een deur werkelijk presteert. Natuurlijk moet het deurblad voldoen aan alle geldende eisen op het gebied van isolatie, veiligheid en duurzaamheid. Maar zonder passend hang- en sluitwerk blijven die prestaties slechts theorie. Scharnieren, sloten

en beslag vormen het fundament onder elke goede deur. Ze zorgen voor soepel functioneren, langdurige betrouwbaarheid en een sluitend geheel.

Met hang- en sluitwerk uit de KEGRO Standaard Collectie hoeft u daar nooit over te twijfelen. Alles is zorgvuldig geselecteerd, perfect afgestemd op onze deuren. Dat betekent zekerheid in kwaliteit, snelheid in verwerking en een eindresultaat dat klopt tot in het kleinste detail. Zo ontstaat een deur die niet alleen mooi oogt, maar ook dagelijks presteert.





SCHARNIEREN


Duurzaam, stijlvol en stevig

Het scharnierprogramma van BSW is zeer divers. Verschillende lagertechnieken en afmetingen bieden de juiste oplossing voor elke deur.

Diverse oppervlaktebehandelingen mogelijk: van gegalvaniseerd, RVS, tot PVD op kleur gecoat. Evenals verschillende veiligheidsvoorzieningen.

PROTECTSCHARNIER

P RD 818 DD skg®**
Ook leverbaar met deurbladvulplaatje




Typennummer: P RD 818 GV DD skg**®	
Afmetingen	89x80x3mm 89x89x3mm 89x102x3mm 89x127x3mm 89x152x3mm
Materiaal	Verzinkt
Afwerking	Afgerond
Draagkracht	150kg
Merk	BSW

*Bij ≥60 min. brandwerende toepassingen worden de scharnieren uitgevoerd met messing lagers.
ook leverbaar in RVS en zwart

PROTECTSCHARNIER RENOVATIE

P RD 828 GV skg®**
Ook leverbaar met deurbladvulplaatje




Typennummer: P RD 828 GV skg**®	
Afmetingen	89/102x89x3mm
Materiaal	Verzinkt
Afwerking	Afgerond
Draagkracht	120kg
Merk	BSW

**ook leverbaar in RVS en zwart*

ALLROUNDSCHARNIER INPANDIG

RD BB 818 GV
Ook leverbaar met deurbladvulplaatje




Typennummer: RD BB 818 GV	
Afmetingen	89x89x3mm
Materiaal	Verzinkt
Afwerking	Afgerond
Draagkracht	140kg (4 stuks)
Merk	BSW

**ook leverbaar in RVS en zwart*

JUSTEERSCHARNIER NASTELBAAR

JS V RD 818 GV DD skg*®**



Typennummer: JS V RD 818 GV DD skg***®	
Afmetingen	89x89x3mm
Materiaal	Verzinkt
Afwerking	Afgerond
Draagkracht	150kg (4 stuks)
Merk	BSW

MEERPUNTS-SLUITINGEN

Veiligheid, zekerheid en bescherming

Een meerpuntssluiting biedt aanzienlijk meer bescherming tegen inbraak dan een standaard slot. Door op meerdere punten de deur te sluiten, wordt het vrijwel onmogelijk om de deur te forceren. Dit maakt een meerpuntssluiting een solide basis voor een hoge inbraakwerendheid

DRIEPUNTSSLUITING

Typenummer: MultiFin krukbediend/cilinderbediend skg**®		
Toepassing	Krukbediend	Cilinderbediend
Steekmaat	PC 72	
Doornmaat	DM 55	DM 65
Voorplaat	Zilverlook	
Merk	Buva	

Afmeting voorplaat	Toepassing deurhoogte
1772x20x3mm	2045-2299mm
2090x20x3mm	2300-2700mm

SLUITPLATEN & SLUITKOMMEN

Een sluitplaat en sluitkom zorgen voor een solide afwerking van uw slot.

Een goede sluitplaat en sluitkom maken het verschil tussen 'dicht' en 'goed sluitend'. Met een nastelbare sluitkom vang je toleranties en werking van de deur eenvoudig op. Hierdoor sluit de deur goed, wat veiligheid en comfort verzekert.

HOOFDSLUITKOM

T.b.v. Multifin



Typenummer: Sluitplaat + sluitkom Midline+ nastelbaar skg**®	
Kleur	Zilverlook
Afmetingen	110x25x25,5mm
Merk	BUVA

BIJZETSLUITKOM

T.b.v. Multifin



Typenummer: Nastelbare sluitkom Tolerante+ skg**®	
Kleur	Zilverlook
Afmetingen	110x25x25,5mm
Merk	BUVA

CONTRA-ESPAGNOLET

Slimme sluiting voor dubbele deuren

Een contra-espagnoletslot zorgt ervoor dat een deur actief naar het kozijn wordt toegetrokken tijdens het sluiten. Waar een standaard espagnolet vooral vergrendelt, creëert de contra-uitvoering extra aandruk. Dat resulteert in een strakkere sluiting, betere kierdichting en een hogere weerstand tegen windbelasting en inbraak. De deur blijft stabiel in positie en behoudt zijn vorm, ook bij intensief gebruik. Zo verhoogt een contra-espagnolet niet alleen de veiligheid, maar ook het comfort en de duurzaamheid van de deur.

CONTRA ESPAGNOLET

T.b.v. MultiFin

Dubbele deuren,
één simpele
sluiting.

Typenummer: Ergo Duo 6000 skg**®				
Deurdikte	54	60	67	70
Kleur	zilverlook			
Merk	Buva			
Toepassing deurhoogte	2015-2400mm			

Typenummer: Ergo Duo 7000 skg**®				
Deurdikte	54	60	67	70
Kleur	zilverlook			
Merk	Buva			
Toepassing deurhoogte	2300-2700mm			

DUOLOCK

De nieuwe norm in sluitwerk voor dubbele deuren

Dubbele deuren sluiten van oudsher minder makkelijk dan enkele deuren. In het midden ontbreekt het aan stabiliteit, waardoor bij werking van de deuren (krimpen, zwellen of kromtrekken) het sluiten problematisch kan zijn.

De deuren kunnen gaan knellen of aanlopen en traditioneel sluitwerk heeft dan maar een beperkt bereik. Wanneer de naden groter worden gemaakt om zwellen op te vangen, dan ontstaan er problemen bij krimp. Omgekeerd geldt hetzelfde: is de naad te klein, dan ontstaat er een probleem bij zwellen. Traditionele sloten kunnen door forceren van de deuren een ware slijtageslag ondergaan en de bediening zal extreem zwaar verlopen. KEGRO heeft voor dit probleem een innovatieve oplossing in huis: DuoLock. Met dit nieuwe en unieke sluitsysteem worden de vaste deur en de loopdeur over de gehele hoogte afgesloten.

Techniek

De techniek achter DuoLock is revolutionair te noemen. Bij het sluiten van de actieve deur wordt een verticale sluitbalk over de volledige hoogte van het deurstel in een uitsparing

in de passieve deur geduwd. Naast deze zijdelingse sluiting schuift de sluitbalk ook naar boven en naar onderen in sluitplaten in de boven- en onderdorpel. Daarmee wordt de volledige sluitnaad vergrendeld en wordt een eventuele kromming in de passieve deur gecorrigeerd.

De bediening geschiedt door middel van een deurkruk die 90 graden gedraaid wordt. Daarna wordt het deurstel vergrendeld met een cilinder. Door de grote krukbeweging ontstaat er een hefboomwerking die de gebruiker in staat stelt om zonder veel inspanning beide deuren af te sluiten, zelfs als er sprake is van een kromgetrokken deur. Deze krukbediening is niet hetzelfde als bij een traditioneel kruk bediend slot. Ook voor Franse balkondeuren is deze oplossing ideaal, in dat geval wordt de kruk blind gemonteerd en bevindt deze zich alleen aan de binnenzijde.

Waarom KEGRO DuoLock?

- Een unieke oplossing die de nieuwe norm voor dubbele deuren is
- Groot onderscheidend vermogen voor de timmerfabrikant met mooie, nieuwe kansen in de markt
- eenvoudige montage voor de timmerfabrikant, deze hoeft alleen in het midden in de boven- en onderdorpel sluitplaten aan te brengen
- Makkelijke bediening door de eindgebruiker, de sluiting werk licht en maar op één manier
- Kromme deurdelen hebben geen invloed meer op de sluitprestatie van het deurstel
- Goede inbraakwering
- Bewezen (door uitgebreide testen) wind- en waterdichtheid
- Een sluitnaad die nominaal 6 mm is en daardoor nagenoeg probleemloos
- Economisch interessant, want minder tijd nodig voor montage en minder faalkosten
- Een langere levensduur van deuren en hang- en sluitwerk
- De perfecte oplossing voor dubbele Franse balkondeuren

Scan voor meer:



Meer over Kegro DuoLock?
Vraag onze brochure aan.



DUOLOCK SLOT



Typenummer: DuoLock	
Steekmaat	PC 92
Doornmaat	DM 55
Kleur	Zilverlook
Merk	Kegro
Toepassing deurhoogte	2000-2600mm

AUTOMATISCHE MEERPUNTS-SLUITING

Veilig en slim vergrendeld.

De automatische meerpuntssluiting Fuhr Autosafe 835 vergrendelt de deur automatisch op drie punten bij het sluiten. Hierdoor is de deur altijd veilig afgesloten en optimaal gesloten. Dit draagt bij aan de gebruiksveiligheid en waarborgt de prestaties op het gebied van brandwerendheid, geluidsisolatie en lucht- en waterdichtheid.



MEERPUNTSLUITING

Cilinderbediend



Typenummer: Autosafe 835 T10 skg***®	
Steekmaat	PC 92
Doornmaat	DM 55, DM 65 of DM 80
Kleur	Zilverlook geborsteld
Merk	Fuhr

Afmeting voorplaat	Toepassing deurhoogte
1799x20x2.7mm	1971-2200mm
1999x20x2.7mm	2201-2600mm

Optioneel ook verkrijgbaar als Autosafe 835 met schootblokkering SKG***®, voor vluchtvriendelijke deuren.

BIJZET SLUITPLAAT

Links of Rechts draaiend



Typenummer: T10 bijzetsluitplaat

Kleur	RVS Geborsteld	
Afmetingen	24x220mm	Liplengte 17 of 26
Merk	Fuhr	

HOOFDSLUITPLAAT

Links of Rechts draaiend



Typenummer: T10 835 hoofdsluitplaat

Kleur	RVS Geborsteld	
Afmetingen	24x235mm	Liplengte 17 of 26
Merk	KFV	

Altijd veilig
vergrendeld,
automatisch en
comfortabel

ANTIPANIEK SLUIT- OPLOSSINGEN

Het innovatieve sluitsysteem voor vluchtdeuren

Het automatische slot autosafe 835 biedt ook gecertificeerde antipaniek veiligheid in functie B, D en E EN 179 en EN 1125. Het systeem staat altijd garant voor een betrouwbaar ontgrendelingsproces. Van buitenaf hebben onbevoegden geen toegang en van binnenuit is in geval van nood altijd een veilige vluchtweg aanwezig. Hiervoor hoeft alleen de kruk of de anti-paniekbalk te worden bediend. Het assortiment bevat goedgekeurde en gecertificeerde oplossingen voor enkele en dubbele vluchtdeuren volgens EN 179 en EN 1125, voor elk deurmateriaal en voor elke toepassing.

DRIEPUNTSLUITING

Autosafe



Typenummer: 835P T 10 functie B, D en E skg**®


Steekmaat	PC 92
Doornmaat	DM 65 (DM 55-80)
Kleur	zilverlook
Merk	Fuhr

Afmeting voorplaat Toepassing deurhoogte

1800x20x3mm	1971-2170mm
2000x20x3mm	2171-2500mm

AUTOSAFE ELEKTROMECHANISCH

Ook mogelijk bij antipaniek



Om dit slot elektromechanisch te kunnen bedienen, zal de deur ook voorzien moeten worden van een kabeldoorvoer, kabel, stootcontacten en besturingsbox.



Typenummer: 835P T10 functie E + motor skg**®	
Steekmaat	PC 92
Doornmaat	DM 65
Kleur	Zilverlook
Merk	Fuhr

Afmeting voorplaat	Toepassing deurhoogte
1800x20x3mm	1971-2170mm
2000x20x3mm	2171-2500mm

DUBBELE DEUROPLOSSING

Ook mogelijk bij antipaniek



Typenummer: Fuhr Contra AP t.b.v. Fuhr 835P DS T10	
Steekmaat	PC 92
Kleur	Zilverlook
Merk	Fuhr
Toepassing deurhoogte	2072-2500mm

DUWBALK



Typenummer: EV1 t.b.v. 835P T10	
Steekmaat	PC 92
Kleur	Zilverlook/zwart
Maximale deurbreedte	1300mm
Merk	Fuhr

KNOP OP BUITENSCHILD


En duwbalk binnen



Typenummer: AP knopgarnituur + duwbalk	
Steekmaat	PC 92
Kleur	Zilverlook/zwart
Maximale deurbreedte	1300mm
Merk	Fuhr

KNOP OP BUITENSCHILD

En kruk op binnenschild



Typenummer: AP knopgarnituur Fuhr skg**®	
Steekmaat	PC 92
Kleur	Zilverlook
Maximale deurbreedte	1300mm
Merk	Fuhr

KRUK OP BUITENSCHILD


En duwbalk binnen



Typenummer: AP krukarnituur + duwbalk	
Steekmaat	PC 92
Kleur	Zilverlook/zwart
Maximale deurbreedte	1300mm
Merk	Fuhr

KRUK OP BUITENSCHILD

En kruk op binnenschild



Typenummer: AP krukarnituur Fuhr skg***®	
Steekmaat	PC 92
Kleur	Zilverlook
Maximale deurbreedte	1300mm
Merk	Fuhr



INSTEEL - SLOTEN

Robuuste en omlegbare projectsloten voor extra veiligheid

Veiligheidssloten tillen een deur van basisfunctie naar volwaardige bescherming. Ze zorgen niet alleen voor vergrendeling, maar bepalen in hoge mate de weerstand tegen inbraak, vervorming en manipulatie. Door meerdere sluitpunten wordt de kracht gelijkmatig over het deurblad verdeeld, waardoor wrikken en forceren aanzienlijk moeilijker wordt. Daarnaast dragen veiligheidssloten bij aan een blijvende pasvorm. De deur blijft strak in het kozijn staan, ook na jaren intensief gebruik. Dat betekent: minder slijtage, meer comfort en een sluiting die blijft presteren. Zo wordt de deur niet alleen veiliger, maar ook duurzamer en betrouwbaarder in dagelijks gebruik.

VEILIGHEIDS HAAKSLOT



Typenummer: Dag- en nacht haakslot VSW12 DHKPC skg**®	
Steekmaat	PC 55
Doornmaat	DM 50
Voorplaat	Zilverlook
Afmeting voorplaat	174x25x4mm
Merk	S2

HOOFD- SLUITKOM

T.b.v. haakschootslot



Typenummer: Veiligheidssluitkom DHK 25-33	
Voorplaat	Zilverlook
Afmeting voorplaat	190x25x26mm
Merk	S2

VEILIGHEIDS- SLOT



Typenummer: Dag- en nachtslot VSW12 DNPC skg**®	
Steekmaat	PC 55
Doornmaat	DM 50
Voorplaat	Zilverlook
Afmeting voorplaat	174x25x4mm
Merk	S2

VEILIGHEIDS- SLOT



Typenummer: 115-53 PZW skg**®	
Steekmaat	PC 72
Doornmaat	DM 55
Voorplaat	Zilverlook
Afmeting voorplaat	235x24x3mm
Merk	KFV

HOOFD- SLUITKOM

Met korte, verstelbare lip



Typenummer: Flexikom met verstelbare lip 25-33mm	
Voorplaat	Zilver met zwart kunststof
Afmeting voorplaat	190x24x23mm
Merk	S2

HOOFD- SLUITKOM

Met lange, verstelbare lip



Typenummer: Flexikom met verstelbare lip 38-48mm	
Voorplaat	Zilver met zwart kunststof
Afmeting voorplaat	190x24x23mm
Merk	S2

PROJECTSLOTEN

Betrouwbare standaard voor elke binnendeur

KEGRO biedt een uitgebreid assortiment projectsloten voor binnendeuren in de Nederlandse woningbouw. Deze sloten zijn eenvoudig omlegbaar door middel van een omkeertechniek. De sloten zijn voorzien van een volledig verzinkte slotkast, een slijtvaste vernikkelde dag- en nachtschoot en een geborstelde RVS voorplaat.

LOOPSLOT



Typennummer: Loopslot	
Steekmaat	PC 72
Doornmaat	DM 60
Voorplaat	RVS
Afmeting voorplaat	235x20x3mm
Merk	KD

LOOPSLOT

Met zwengeldagschoot



Typennummer: Loopslot	
Steekmaat	PC 72
Doornmaat	DM 60
Voorplaat	RVS
Afmeting voorplaat	235x20x3mm
Merk	KD

DAG- EN NACHTSLOT



Typennummer: Dag- en nachtslot	
Steekmaat	PC 72
Doornmaat	DM 60
Voorplaat	RVS
Afmeting voorplaat	235x20x3mm
Merk	KD

CILINDER LOOPSLOT



Typennummer: Cilinder loopslot	
Steekmaat	PC 72
Doornmaat	DM 60
Voorplaat	Zilverlook
Afmeting voorplaat	235x20x3mm
Merk	KD

CILINDER LOOPSLOT

Met dagschootvergrendeling



Typennummer: Cilinder loopslot	
Steekmaat	PC 72
Doornmaat	DM 60
Voorplaat	RVS
Afmeting voorplaat	235x20x3mm
Merk	KD

CILINDER LOOPSLOT

Met dagschootvergrendeling en zwengeldagschoot



Typennummer: Cilinder loopslot	
Steekmaat	PC 72
Doornmaat	DM 60
Voorplaat	RVS
Afmeting voorplaat	235x20x3mm
Merk	KD

CILINDER KASTSLOT



Typennummer: Cilinder kastslot	
Steekmaat	PC 72
Doornmaat	DM 60
Voorplaat	RVS
Afmeting voorplaat	235x20x3mm
Merk	KD

VRIJ- EN
BEZETSLOT



Typenummer: Vrij- en bezetslot	
Steekmaat	WC 72
Doornmaat	DM 60
Voorplaat	RVS
Afmeting voorplaat	235x20x3mm
Merk	KD

ANTIPANIEKSLOT
ZELFVERGRENDELD
Met dagschootblokkering



Typenummer: Zelfsluitend slot met paniektfunctie E	
Steekmaat	PC 72
Doornmaat	DM 60
Voorplaat	RVS
Afmeting voorplaat	235x24x3mm
Merk	KD

ANTI
PANIEKSLOT
Antipaniekslot D



Typenummer: Dag- en nachtslot met paniektfunctie D	
Steekmaat	PC 72
Doornmaat	DM 65
Voorplaat	RVS
Afmeting voorplaat	235x24x3mm
Merk	KD

ANTI
PANIEKSLOT
Antipaniekslot E



Typenummer: Dag- en nachtslot met paniektfunctie E	
Steekmaat	PC 72
Doornmaat	DM 65
Voorplaat	RVS
Afmeting voorplaat	235x24x3mm
Merk	KD

SLUITMIDDELEN
PROJECTSLOTEN

Perfekte prijs-kwaliteitverhouding

Voor projecten ontwikkelde KEGRO een eigen range sluitmiddelen. Gebaseerd op jarenlange praktijkervaring bieden deze projectsloten en sluitplaten exact wat de markt vraagt: de meest toegepaste uitvoeringen, perfect passend en met een optimale prijs-kwaliteitverhouding voor elke professionele toepassing, in elke situatie.



T.B.V. LOOPSLOT



Typenummer: Sluitplaat+kom t.b.v. loopslot			
Afmeting	100x25x24mm		
Lengte lip	8,5-14,5 mm	13,5-18,5 mm	29,5-35,5 mm
Voorplaat	Zilverlook		
Merk	KD		

T.B.V. DAG- EN NACHTSLOT/
VRIJ- EN BEZETSLOT



Typenummer: Sluitplaat+kom t.b.v. dag- en nachtslot			
Afmeting	180x25x24mm		
Lengte lip	8,5-14,5 mm	13,5-18,5 mm	29,5-35,5 mm
Voorplaat	Zilverlook		
Merk	KD		

T.B.V. ZELFVERGRENDELD
ANTI PANIEKSLOT



Typenummer: Sluitplaat+kom dag- en nachtslot hoge lip			
Afmeting	180x25x24mm		
Lengte lip	8,5-14,5 mm	13,5-18,5 mm	29,5-35,5 mm
Voorplaat	zilverlook		
Merk	KD		

T.B.V. CILINDERLOOPSLOT

Met dagschootvergendeling



Typenummer: Sluitplaat+kom t.b.v. cilinder loopslot			
Afmeting	180x25x24mm		
Lengte lip	8,5-14,5 mm	13,5-18,5 mm	29,5-35,5 mm
Voorplaat	Zilverlook		
Merk	KD		

T.B.V. KASTSLOT



Typenummer: Sluitplaat+kom t.b.v. kastslot	
Afmeting	100x25x24mm
Lengte lip	-
Voorplaat	Zilverlook
Merk	KD

KANT-SCHUIVEN

Veilige en slimme kantschuiven voor dubbele deuren

Een bascule kantschuif bedien je met een hendel, waardoor de schoot extra veilig vastzit. Een automatische kantschuif vergrendelt en ontgrendelt vanzelf bij het openen en sluiten van de loopdeur. Kies altijd het juiste type, afhankelijk van de functie van het deurstel.

BASCULE KANTSCHUIF



Typenummer: 862	
Afmeting	250x15x15mm - 400x15x15mm
Type	Afgerond
Kleur	RVS
Merk	Dulimex

AUTOMATISCHE KANTSCHUIF



Typenummer: 28 HZA	
Afmeting	168x25x20mm
Type	Afgerond
Kleur	Verzinkt
Merk	Olda



ELEKTRISCHE SLUITPLATEN

Slimme toegang, veilige afsluiting: innovatie in toegangsbeheer

Een elektrische sluitplaat (deuropener) maakt automatische en op afstand gecontroleerde toegang eenvoudig mogelijk. Door het toepassen van intercom of toegangscontrole blijft de deur betrouwbaar vergrendeld.

Let op: brand- en rookwerende deuren kunnen uitsluitend worden gecombineerd met een arbeidsstroomsluitplaat (N.O.-contact).

CENTRAAL DEURSLOT ELEKTRISCHE SLUITPLAAT

Voor PKVW G4 eis



Typenummer: 420STU	
Stroom	Arbeidsstroom/Ruststroom
Input	12-28V AC/DC
Kleur	RVS
Merk	Maasland

RADIALE ELEKTRISCHE SLUITPLAAT

Met schootgeleider



Typenummer: EV-S51U	
Stroom	Arbeidsstroom/Ruststroom
Input	12-24V AC/DC
Kleur	RVS
Merk	Maasland

AXIALE ELEKTRISCHE SLUITPLAAT

Voor toepassing met deurautomaten



Typenummer: EV-S15U	
Stroom	Arbeidsstroom/Ruststroom
Input	12-24V AC/DC
Kleur	RVS
Merk	Maasland

Veilig,
praktisch,
elektrisch
bediend



VEILIGHEIDS- GARNITUREN

De beste keuze voor buitendeuren

KEGRO ontwikkelde een eigen range veiligheidsgarnituren, met en zonder kerntrekbeveiliging. Deze buitengarnituren combineren bewezen vormgeving met betrouwbare techniek. Alle veiligheidsgarnituren zijn bovendien leverbaar met een U-model kruk. Zo ontstaat het meest toegepaste assortiment, met een optimale prijs-kwaliteitverhouding voor elke professionele deurtoepassing.

BALKONDEUR GARNITUUR



Typenummer: K11/4041/4031/K11 buiten blind skg*®**

Steekmaat	PC 72	PC 92		
Deurdikte	54	60	67	70
Kleur	F1			
Merk	KD			



Typenummer: 4041/4031/K11 buiten geheel blind skg*®**

Steekmaat	PC 72	PC 92		
Deurdikte	54	60	67	70
Kleur	F1			
Merk	KD			

GREEP GARNITUUR



Typenummer: G01/4041-KT/4031/K11 skg*®**

Steekmaat	PC 55	PC 72	PC 92	
Deurdikte	54	60	67	70
Kleur	F1			
Merk	KD			

CENTRAAL- OF BERGINGSDEUR- GARNITUUR



Typenummer: K11/4041-KT/4031/K11 binnen blind skg*®**

Steekmaat	PC 55	PC 72	PC 92	
Deurdikte	54	60	67	70
Kleur	F1			
Merk	KD			

KRUK GARNITUUR



Typenummer: K11/4041-KT/4031/K11 skg*®**

Steekmaat	PC 55	PC 72	PC 92	
Deurdikte	54	60	67	70
Kleur	F1			
Merk	KD			

GREEPSCHILD

Zonder kerntrek



KRUK GARNITUUR

Zonder kerntrek



PROJECT GARNITUREN

De slimme keuze voor ieder project

Voor projecttoepassingen ontwikkelde KEGRO een eigen lijn inbandige projectgarnituren. Ontstaan uit praktijkervaring en marktinzicht, samengesteld rond de meest gekozen modellen. Functioneel, duurzaam en scherp geprijsd, zodat elk project profiteert van een betrouwbare standaard met maximale efficiëntie.

KRUK GARNITUUR



Typenummer: K02/4051/K02 Curved				
Krukitvoering	Blokmodel (K02)	L-model (K03)	U-model (K04)	
Steekmaat	PC 72			
Deurdikte	38	41	54	56
Kleur	F1			
Merk	KD			

LOOPDEUR GARNITUUR



Typenummer: K02/4051/K02 Curved				
Krukitvoering	Blokmodel (K02)	L-model (K03)	U-model (K04)	
Steekmaat	-			
Deurdikte	38	41	54	56
Kleur	F1			
Merk	KD			

KNOP GARNITUUR



Typenummer: G03/4051/K02 Curved				
Krukitvoering	Blokmodel (K02)	L-model (K03)	U-model (K04)	
Steekmaat	-	PC 72		
Deurdikte	38	41	54	56
Kleur	F1			
Merk	KD			

VRIJ- EN BEZET GARNITUUR



Typenummer: K02/4051/K02 Curved				
Krukituitvoering	Blokmodel (K02)	L-model (K03)	U-model (K04)	
Steekmaat	PC 72			
Deurdikte	38	41	54	56
Kleur	F1			
Merk	KD			



Blokmodel



L-model

Standaard
beslag,
projectmatig
toegepast.

CILINDERS

Sterk in veiligheid,
flexibel in toepassing

S2 veiligheidsprofielcilinders zijn SKG**® gecertificeerd en toepasbaar volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. De cilinders bieden voor vrijwel iedere deurdikte een oplossing en zijn zonder certificaat bij te bestellen.

DUBBELE PROFIELCILINDER



Typenummer: SPC S6 Ni KD verlengd skg**®	
Cilindermaat	30/45
Sleutels	inclusief 3 sleutels
Merk	S2

DUBBELE PROFIELCILINDER



Typenummer: SPC S6 Ni skg**®	
Cilindermaat	30/30
Sleutels	inclusief 3 sleutels
Merk	S2

ENKELE CILINDER



Typenummer: SPC S6 Ni skg**®	
Cilindermaat	30/0
Sleutels	inclusief 3 sleutels
Merk	S2

DEURDRANGERS

Oplossingen voor zelfsluitende deuren

Uit veiligheidsoogpunt moeten alle in pandige woningtoegangsdeuren waarvoor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag geldt (WBDBO), zelfsluitend zijn.

VRIJLOOP DRANGER

Met glijrail



Typenummer:	FTS III	FTSIII N
Toepassing	Enkele deuren	Enkele deuren
Geschikt voor deurbreedte	max 1250mm	max 1250mm
Zwaarte	EN 3-6	EN 3-6
Kleur	RAL 9006 met afdekkap RVS RAL 9005	RAL 9006 met afdekkap RVS RAL 9005
Montagewijze	-	Kopmontage tegenzijde
Aansluitspanning	24 V DC	24 V DC
Merk	Eco Schulte	Eco Schulte

DRANGER

Met glijrail



Typenummer:	TS 41	TS 61
Toepassing	Enkele deuren	Enkele deuren
Geschikt voor deurbreedte	max 1100mm	max 1400mm
Zwaarte	EN 1-4	EN 3-6
Kleur	RAL 9006 met afdekkap RVS RAL 9005	RAL 9006 met afdekkap RVS RAL 9005
Merk	Eco Schulte	Eco Schulte

DRANGER SET

Met glijarm en
sluitvolgorderegelaar



Sluitvolgorderegelaar SR III	
Toepassing	Dubbele deuren
Geschikt voor deurbreedte	max 1400mm
Zwaarte	EN 5-6
Kleur	RAL 9006 met afdekkap RVS RAL 9005
Montagewijze	Normaalmontage, scharnierzijde
Merk	Eco Schulte

BRIEFPLATEN

Afwerking die past bij elke deur.

Onze briefplaten combineren een nette afwerking met hoge functionele eisen. Alle modellen voldoen aan de huidige regelgeving op het gebied van isolatie, duurzaamheid en brandwerendheid. Van eenvoudig aluminium tot hoogwaardig geïsoleerde varianten. Voor elke toepassing is een passende oplossing beschikbaar.

BRIEFPLAAT RECHT

Luchtdicht, geveerde klep



Typenummer: -	
Kleur	Aluminium mat F1
Afmeting	18x75x310mm
Merk	KD



Kleur	Zwart
-------	-------



Kleur	RVS
-------	-----

BRIEFPLAAT AFGEROND

Luchtdicht, geveerde klep



Typenummer: -	
Kleur	Aluminium mat F1
Afmeting	18x75x336mm
Merk	KD



Kleur	Zwart
-------	-------



Kleur	RVS
-------	-----

BINNENPLAAT MET BORSTEL



Typenummer: BBA	
Kleur	Zwart
Afmeting	384x67mm
Merk	KD

DEUR- SPIONNEN

Deurspion met 200° kijkhoek voor betrouwbare toegangscontrole

Met een deurspion ziet u in één oogopslag wie er voor uw deur staat. Dankzij de ruime kijkhoek van 200° heeft u volledig zicht zonder de deur te openen. Eenvoudig te monteren in deuren van 38-85 mm, verkrijgbaar in standaard- en brandvertragende uitvoering. Veiligheid en gemoedsrust, netjes geïntegreerd.

DEURSPION



Typenummer: 1014	
Deurdikte	38-85
Uitvoering	Met afdekkapje, kijkhoek 200 gr.
Kleur	Zwart of verchroomd
Merk	S2

**ook leverbaar in verchroomd*

DEURSPION BRANDWEREND



Typenummer: 1014 BF90 BW	
Deurdikte	38-85
Uitvoering	Met afdekkapje, kijkhoek 200 gr.
Kleur	Verchroomd of zwart
Merk	S2

**ook leverbaar in zwart*

SCHOP- PLATEN

Bescherming van deuren met duurzame schop- en stootplaten

Schopplaten, ook wel stootplaten genoemd, beschermen deuren effectief tegen schoppen, stoten en ander dagelijks gebruik. Ze voorkomen schade door mensen of materialen en verlengen zo de levensduur van deuren. In ons standaard assortiment vindt u zowel aluminium als RVS varianten, geschikt voor diverse omgevingen.



Typenummer: Schopplaat Aluminium geanodiseerd				
Dikte	1,5mm			
Breedte	Max. 1250 mm			
Hoogtes	300	400	500	600
Kleur	Geanodiseerd Ral-kleur			
Toepassing	Binnen	Buiten		

Typenummer: Schopplaat RVS				
Dikte	1,5mm			
Breedte	Max. 1250 mm			
Hoogtes	300	400	500	600
Kleur	RVS			
Toepassing	Binnen	Buiten		

DEUR-ROOSTERS

Ventilatioorosters voor een gezond binnenklimaat

Ventilatioorosters zijn onmisbaar in elke woning, brengen verse lucht binnen en voeren vervuilde lucht af, waardoor schadelijke stoffen en vocht verminderen en het binnenklimaat gezond blijft. Brandwerende deurroosters sluiten bij brand de ventilatieopeningen dankzij expanderend materiaal en zijn verkrijgbaar in diverse maten. Ze bieden zo extra veiligheid zonder in te leveren op ventilatie.

DEURROOSTER BRANDWEREND

Voor buitendeuren en vochtige ruimtes



Typennummer: FBU-40 + afdekrooster GCG + 10.15		
Toepassing	Exterieur BW30	
Deurdikte	54	56
Materiaal	Staal	
Kleur	Grijs Ral 7001	Wit Ral 9010
Afmeting	In overleg, afhankelijk van de BW classificering	
Merk	FSS / Renson zicht roosters	

DEURROOSTER BRANDWEREND

Voor binnendeuren



Typennummer: LVV-40 + afdekroosters LCG				
Toepassing	Interieur BW30	Interieur BW60		
Deurdikte	38	41	54	56
Materiaal	Staal			
Kleur	Grijs Ral 7001	Wit Ral 9010		
Afmeting	In overleg, afhankelijk van de BW classificering			
Merk	FSS / Renson zicht roosters			

DEURROOSTER



Typennummer: 461 + tegenkader				
Toepassing	Interieur	Exterieur		
Deurdikte	38	41	54	56
Materiaal	Staal			
Kleur	F1			
Afmeting	In overleg			
Merk	Renson			

GLASROOSTERS



Typennummer: Fitstream						
Doorlaat (l/s)	11	14	16	21		
Glasgootmaat	26	30	34	42	46	50
Afmeting	Max. 1200mm					
Bediening	Handbediening		Koordbediening		Stangbediening	
Kleur	F1		Ral-kleur op aanvraag			
Kleur kopschot	Zwart		Wit			
Merk	Buva					


VALDORPELS

Voor optimale bescherming tegen tocht en geluid

Valdorpels zijn beproefde oplossingen tegen tocht, geluid en rook. Valdorpels worden in de groef aan de onderkant van de deur gemonteerd. In ons assortiment vindt u naast de standaard ook brand-, rook-, en geluidwerende modellen.

VALDORPEL


Met rubber strip



Typennummer: Uni-proof	
Materiaal	TPE rubber profiel
Bediening	Eenzijdig
Groefmaat	15,5x32mm
Lengte	Max. 1300mm
Merk	EllenMatic

VALDORPEL


Met borstel



Typennummer: Brush	
Materiaal	Velours borstelprofiel
Bediening	Eenzijdig
Groefmaat	15,5x32mm
Lengte	Max. 1300mm
Merk	EllenMatic

VALDORPEL


Brand-, rook- en geluidwerend



Typennummer: Sound-proof	
Materiaal	Siliconen profiel
Bediening	Eenzijdig
Groefmaat	15,5x32mm
Lengte	Max. 1300mm
Merk	EllenMatic

VALDORPEL

Brand-, rook- en geluidwerend



Typennummer: Sound-proof Slim	
Materiaal	Siliconen profiel
Bediening	Eenzijdig
Groefmaat	10,5x30mm
Lengte	Max. 1300mm
Merk	EllenMatic



RAMEN



Als aanvulling op ons renovatiegamma, zijn onze ramen ontwikkeld met een speciale kaderdichting en hang- en sluitwerk pakket. Deze ramen zijn uitsluitend voor renovatieprojecten ontwikkeld.

Daarnaast wordt er een flinke bijdrage geleverd aan het terugdringen van het energieverbruik.

BEWEZEN PRESTATIES, MINIMALE OVERLAST, MAXIMAAL WOONCOMFORT.

Ook als het om ramen gaat doen we geen concessies aan de eisen die we stellen aan het hang- en sluitwerk. Ook hier hebben we een pakket samengesteld dat volledig aan alle eisen voldoet en zich bewezen heeft in prestaties en duurzaamheid.

MEERPUNT-SLUITINGEN

Onmisbaar voor een perfecte sluiting

Een meerpuntsluiting maakt van een raam een volwaardig sluitend geheel. Door het raam op meerdere punten tegelijk te vergrendelen, ontstaat een gelijkmatige aandruk op het kozijn. Dat verhoogt niet alleen de inbraakwerendheid, maar verbetert ook wind- en waterdichtheid. Het raam sluit strakker en presteert langdurig op hetzelfde niveau. Zo draagt de meerpuntsluiting bij aan veiligheid, comfort en een blijvend hoogwaardige uitstraling van het gevelelement.

DRAAIRAAM MEERPUNTSLUITING

Typenummer: 100-20

Raamdikte	54mm	67mm
Kleur	Zilverlook	
Toepassing min.	380mm	
Toepassing max.	2305mm	
Merk	Buva	

SLUITKOM



Typenummer: Type 100-16/20

Raamdikte	54mm	67mm
Kleur	Zilverlook	
Toepassing min.	-	
Toepassing max.	-	
Merk	Buva	



CONTRA-ESPAGNOLET

Extra veiligheid en comfort

Een contra-espagnolet zorgt ervoor dat een raam actief naar het kozijn wordt toegetrokken tijdens het sluiten. Dat resulteert in een strakkere sluiting, betere kierdichting en een hogere weerstand tegen windbelasting en inbraak. Zo verhoogt een contra-espagnolet niet alleen de veiligheid, maar ook het comfort en de duurzaamheid van het raam.

CONTRA-ESPAGNOLET RAAM

Voor dubbele ramen

Typenummer: Type 400		
Raamdikte	54mm	67mm
Kleur	Zilverlook	
Toepassing min.	905mm	
Toepassing max.	2305mm	
Merk	Buva	

RAAM-BEDIENINGEN

Zo houd je het raam in de hand

Goede raambediening verhoogt het gebruiksgemak en de veiligheid. Het bepaalt hoe soepel het raam te openen en te sluiten is. Sterke grepen en krukken zorgen voor controle, comfort en een sluiting die altijd doet wat er verwacht wordt.



RAAMKRUK

T.b.v. meerpuntssluiting



Typenummer: HaKo V01, afsluitbaar		
Raamdikte	54mm	67mm
Kleur	F1	
Merk	HaKo	

RAAMBOOM

Met deurknop



Typenummer: 3308-31/41-91		
Raamdikte	54mm	67mm
Kleur	F1	
Merk	Axa	

SLUITPLAAT
RAAMBOOM



Typenummer: Zamac vlak		
Raamdikte	54mm	67mm
Kleur	Zilverlook	
Merk	Ami	

RAAMBOOM
Afsluitbaar



Typenummer: 3320-51/61-91/6		
Raamdikte	54mm	67mm
Kleur	F1	
Merk	Axa	

SLUITPLAAT
RAAMBOOM
Afsluitbaar



Typenummer: 92577		
Raamdikte	54mm	67mm
Kleur	Zilverlook	
Merk	Axa	

RAAM-
UITZETTERS

Maximale controle bij openen

Raamuitzetters geven grip op ventilatie en comfort. In vaste uitvoering bieden ze betrouwbare begrenzing, in telescopische variant maximale flexibiliteit. Zo bepaalt de gebruiker eenvoudig de gewenste opening, veilig en gecontroleerd. Functioneel detail, groot effect op gebruiksgemak en duurzaamheid.



COMBI
RAAMUITZETTER
Afsluitbaar



Typenummer: 2660-20-81 skg**®		
Raamdikte	54mm	67mm
Kleur	RVS/zwart	
Merk	Axa	

TELESCOOP
RAAMUITZETTER



Typenummer: 2800-00 serie	
Toepassing	Binnendraaiend, buitendraaiend
Lengte	200 t/m 500mm
Kleur	Grijs, wit
Merk	Axa

HABILIS
RAAMUITZETTER
Inclusief stelpen



Typenummer: 2635-30-81 + 2465-18-81	
Lengte	300mm
Kleur	RVS/zwart
Merk	Axa

REMSCHAAR

Controle over ventilatie

Een remschaar is een speciaal scharniermechanisme dat het raam afremt tijdens het openen en in elke gewenste stand vasthoudt. Dat voorkomt dichtslaan door wind, verhoogt de veiligheid en beschermt zowel raam als kozijn tegen beschadiging.



REMSCHAAR RAAM

Inclusief remschaarplaat

Typenummer: 100-16/100-20	
Toepassing	Binnendraaiend, buitendraaiend
Raambreedte	260 t/m 1300mm
Kleur	Zilverlook
Merk	Buva

VALRAAMBESLAG

Veilig ventileren zonder concessies

Valraambeslag is het hang- en sluitwerk dat specifiek is ontwikkeld voor valramen: ramen die naar binnen vallen door scharnieren aan de onderzijde. Zo combineert het ventilatie met veiligheid, zonder in te leveren op comfort of duurzaamheid.

RAAMKNIP



Typenummer: 2001-12	
Raamdikte	54mm
Kleur	Verzinkt
Merk	Nemef

VALSCHAAR



Typenummer: 102 mm met roller	
Raamdikte	54mm
Kleur	Aluminium / RVS
Merk	Dulimex

VALSCHAAR



Typenummer: 152 mm met roller	
Raamdikte	54mm
Kleur	Aluminium / RVS
Merk	Dulimex



KIES VOOR KEGRO DEUREN

Of het nu gaat om kwaliteit, techniek, materialen, duurzaamheid, prestaties of vakkennis: met Kegro Deuren scoort u maximaal op alle fronten.

Onze deuren zijn brand-, rook- en inbraakwerend én geluidsisolerend. Alles vindt plaats in eigen huis: van R&D en productie in onze moderne fabriek van 30.000 m² tot montage op locatie. Met ons ervaren team van adviseurs, technici en projectleiders ondersteunen wij bouwende Nederland voor voorspelbare en zorgeloze projecten.

Met Kegro Deuren wordt u in de breedte ontzorgd. Dankzij onze support voldoen uw deuren altijd aan alle bouweisen. Kies voor Kegro en ervaar zelf de zekerheid van een partner die al meer dan vijftig jaar toonaangevend is in de deurensector.

MEER INFORMATIE

Neem contact op met onze technische adviseurs

Industrieweg 25
6562 AP Groesbeek
Nederland

Tel: +31 (0)24 399 95 55
www.kegro.nl
info@kegro.nl



KEGRO | DEUREN

Wij bieden toegang